



## Panel conectorizado para Rack 19" 1U, con 24 conectores "RJ45" Cat 6A FTP Hembra

Diseñado para ocupar 1U, contiene hasta 24 conectores RJ45 Cat 6A hembra con blindaje FTP para transmisión de datos bajo el estándar Gigabit Ethernet. Su uso permite poseer una red de distribución en datos fija, a la que podemos sustituirle la señal que posee, con una simple reconexión sobre el panel.

<b>Ref.</b>	533181
<b>Ref. Lógica</b>	UAF24FTP6A
<b>EAN13</b>	8424450238257

### Embalaje

<b>Caja</b>	1 Unidades
-------------	------------

### Datos físicos

<b>Peso neto</b>	1.562,00 g
<b>Peso bruto</b>	1.684,00 g
<b>Anchura</b>	483,00 mm
<b>Altura</b>	45,00 mm
<b>Profundidad</b>	100,00 mm
<b>Peso del producto principal</b>	1.562,00 g

### Destaca por

- Panel resistente: Fabricado en aleación de zinc fundido a presión de alta resistencia
- Incorpora etiquetado con numeración de puertos
- Conectores reutilizables, permitiendo su conectorización en numerosas ocasiones sin que se deterioren o pierdan funcionalidad
- Color negro (RAL 9005)
- Diseñado para ocupar 1U
- Tabla de conexión (T568A o T568B) sobre el panel
- Incluye 4 tornillos y 4 tuercas para su instalación en rack de 19"
- Incluye 2 bridas con velcro y 8 de plástico, para la sujeción y organización del cableado

## Especificaciones técnicas : Ref. 533181

Número de unidades rack (U)		1
Tamaño modular (estándar)	in	19
Número de conectores		24
Tipo de conector de datos		RJ45
Blindaje del conector		Si
Categoría		Cat 6A
Tipo de conexión de datos		110
Resistencia de contacto	mΩ	< 20
Resistencia al aislamiento	MΩ	500
Pérdidas de retorno (typ.)	dB	7,4
Ancho	mm	484
Alto	mm	45
Profundidad	mm	103
Color		Negro