



19"-Frontblende mit Ablagefach 1HE, für 24 SC Duplex oder LC Quad-Adapttern

Ausgelegt 24 SC-zu-SC Duplex oder LC-zu-LC Quad-Adapttern, kann als Anschlusspunkt für Lichtwellenleiter verwendet werden (Lichtwellenleiter-Patchpanel). Damit lassen sich Multifaserkabel oder mehrere optische Kabel einfach verbinden, so dass diese leicht zugänglich und identifizierbar sind.

Ermöglicht die Verwendung eines festen Lichtwellenleiter-Verteilungsnetzes, an das durch einfaches Neuverbinden am Panel unterschiedliche Signale gesendet werden können. Dank seiner breiten Bauweise erleichtert er die Montage und Wartung der darin aufgenommenen Spleißboxen. Zudem kann die Position der Spleißbox in Bezug auf das Schrankprofil zurückversetzt werden, um die Steckverbinder vor Stößen oder Scheuerstellen zu schützen und ein problemloses Schließen der Rack-Tür zu ermöglichen.

Ref.Nr.	533182
Art.Nr.	UFB24SCD-A
EAN13	8424450238479

Andere Eigenschaften

Physische Daten

Art der Verbindung SC Duplex oder LC Quad

Höhe (HE) 1 HE

Verpackung

Karton 1 Stk.

Karton 5 Stk.

Nettogewicht 1.800,00 g

Bruttovolumen 7,20 dm³

Bruttogewicht 2.095,00 g

Breite 479,00 mm

Höhe 45,00 mm

Tiefe 225,00 mm

Bauteilgewicht 1.800,00 g

Highlights

- Resistent Material durch Stahlkonstruktion von Rahmen und Schienen
- Leichtes Untergestell durch Aluminiumkonstruktion
- Verstellbare Position der Kassette zum Zurücksetzen hinter die Rackebene, schützt die Steckverbinder und ermöglicht das problemlose Schließen der Tür
- Jeder Anschluss ist mit einer lasermarkierten Nummer (1...48) gekennzeichnet
- 4 Schrauben und 4 Muttern für die Installation in einem 19"-Rack im Lieferumfang enthalten.
- Ausgestattet mit 2 Lichtwellenleiterwannen und Abdeckung zur Aufnahme der verschiedenen optischen Spleiße
- Schellen und Flansche zur Befestigung und Führung der verschiedenen Lichtwellenleiter im Lieferumfang enthalten
- Schwarze Farbe (RAL 9005)

Technische Spezifikationen : Ref. 533182

Rastermaß	in	19
Anzahl der Höheneinheiten (HE)		1
Befestigung		Vorderseite
Optische Anschluss typ		LC Quad / SC Duplex
Max. Kapazität der Anschlüsse		24
Tiefe	mm	236
Einstellung der Tiefe	mm	55
Farbe		Schwarz