



Cassetto F.O. per Rack 19" 1U, per 24 adattatori ottici "SC" Duplex o "LC" Quad

Progettata per alloggiare fino a 24 adattatori SC a SC Duplex o LC a LC Quad, permettendo così di fare una giunzione tra fibre ottiche (pannello FO). Può essere usato per collegare facilmente tubi multifibra o multifibra segregati, permettendo un facile accesso e identificazione delle fibre.

Il suo utilizzo, consente a una rete di distribuzione in fibra ottica fissa, di poter gestire diversi segnali tramite una semplice connessione. Grazie al suo ampio design, permette un facile montaggio e manutenzione delle fusione che alloggia. Inoltre, la posizione del cassetto può essere spostata indietro rispetto al profilo del rack per proteggere i connettori da colpi o attriti e per consentire una chiusura senza problemi della porta.

Art.	533182
Art. Logico	UFB24SCD-A
EAN13	8424450238479

Altre caratteristiche

Tipo di connessione	SC Duplex o LC Quad
Altezza (U)	1U

Dati fisici

Peso netto	1.800,00 g
Volume lordo	7,20 dm ³
Peso lordo	2.095,00 g

Imballo

Scatola	1 pz.
----------------	-------

Cartone	5 pz.
----------------	-------

Larghezza	479,00 mm
------------------	-----------

Altezza	45,00 mm
----------------	----------

Profondità	225,00 mm
-------------------	-----------

Peso del prodotto principale	1.800,00 g
-------------------------------------	------------

Si distingue per

- Materiale resistente grazie alla struttura in acciaio del telaio e delle guide
- Base leggera grazie alla struttura in alluminio
- Posizione regolabile del vassoio per arretrarlo rispetto al profilo del rack, proteggendo i connettori e facilitando la chiusura della porta
- Identificazione di ogni connettore tramite numerazione incisa a laser (1...48)
- Include viti dadi per la sua installazione al rack de 19"
- Incorpora 2 vaschette organizzatore di FO e coperture per alloggiare le diverse giunzioni della fibra
- Include clip e cinghie per trattenere le guaine delle varie fibre
- Colore nero (RAL 9005)

Caratteristiche tecniche : Ref. 533182

Distanza tra i montanti	in	19
Numero di unità rack (U)		1
Fissaggio		Anteriore
Tipo di connettore ottico		LC Quad / SC Duplex
Max. capacità dei connettori		24
Profondità	mm	236
Regolazione della profondità	mm	55
Colore		Nero