



Tacka O.F. do Rack'a 19" 1U, do 24 adapterów SC Duplex lub LC Quad

Do montażu 24 adapterów SC - SC Duplex lub LC - LC Quad. Stosowane jako światłowodowy punkt połączeniowy (światłowodowy panel krosowniczy). Mogą być stosowane do łatwego łączenia segregowanych węży wielowłóknowych lub kilku węży światłowodowych, umożliwiając w ten sposób łatwy dostęp do nich oraz ich identyfikację.

Zastosowanie w światłowodowych stałych sieciach dystrybucyjnych, do których dostarczenie różnych sygnałów odbywa się poprzez zwykłe przełączenie. Dzięki szerokiej konstrukcji ułatwia montaż i konserwację spawów.

Ponadto położenie puszek połączeniowej można cofnąć w stosunku do profilu rack'a, aby chronić złącza przed uderzeniami lub otarciami oraz umożliwić bezproblemowe zamykanie drzwi.

Nr Kat.	533182
Nr log.	UFB24SCD-A
EAN13	8424450238479

Inne funkcje

Rodzaj połączenia	SC Duplex lub LC Quad
Wysokość (U)	1U

Dane fizyczne

Waga netto	1.800,00 g
Objętość brutto	7,20 dm ³
Waga brutto	2.095,00 g

Opakowanie

Pudełko 1 szt.

Pudełko kartonowe 5 szt.

Szerokość 479,00 mm

Wysokość 45,00 mm

Głębokość 225,00 mm

Główna waga produktu 1.800,00 g

Cechy wyróżniające

- Odporny materiał dzięki stalowej konstrukcji ramy i szyn
- Lekka podstawa dzięki aluminiowej konstrukcji
- Regulowane położenie tacy umożliwiające jej cofnięcie względem profilu szafy rack, chroniące złącza i ułatwiające zamknięcie drzwi
- Identyfikacja każdego złącza za pomocą grawerowanej laserowo numeracji (1...48)
- Zestaw zawiera 4 śruby oraz 4 nakrętki do instalacji w rack'u 19"
- Wyposażony w podajnik O.F. oraz pokrywę do ulokowania połączeń światłowodowych
- Zestaw zawiera opaski plastikowe oraz zaciski do mocowania i prowadzenia światłowodów
- Kolor czarny (RAL 9005)

Specyfikacje techniczne : Ref. 533182

Dimensione modulare	in	19
Liczba jednostek U		1
Mocowanie		Przód
Rodzaj złącza optycznego		LC Quad / SC Duplex
Maks. pojemność złączy		24
Głębokość	mm	236
Regulacja głębokości	mm	55
Kolor		Czarny