



Fiberbox med löstagbar fiberlåda för 19"-rack 1U, för 24 optiska SC Duplex eller LC Quad kontakter

Olika modeller designade för att rymma 24 SC-till-SC Duplex eller LC-till-LC Quad-adaptrar, som används som en anslutningspunkt för optisk fiber (fiberoptisk patchpanel). Den kan användas för att ansluta åtskilda multifiber eller flera fiberslingor, för att enkelt komma åt och identifiera dem.

Det gör det möjligt att organisera optiskt fiberdistributionsnät och sammankoppla dem genom en anslutning på patchpanelen. Tack vare sin breda design, underlättas montering och underhåll av de anslutna fiberpatcharna. Dessutom kan skarvboxens läge ställas tillbaka i förhållande till rackprofilen för att skydda anslutningarna mot stötar eller skador och för att rackdörren ska kunna stängas utan problem.

Ref.	533182
	UFB24SCD-A
EAN13	8424450238479

Andra funktioner

Typ av anslutning	SC Duplex eller LC Quad
Höjd (U)	1U

Fysisk data

Nettovikt	1.800,00 g
Bruttovolym	7,20 dm ³
Bruttovikt	2.095,00 g

Förpackning

Låda	1 st.
------	-------

Ask	5 st.
-----	-------

Bredd	479,00 mm
-------	-----------

Höjd	45,00 mm
------	----------

Djup	225,00 mm
------	-----------

Huvudproduktens vikt	1.800,00 g
----------------------	------------

Utmärkande egenskaper

- Resistent material tack vare stålkonstruktion av ram och skenor
- Lätt bas tack vare aluminiumkonstruktion
- Justerbart brickläge för att flytta den bakom rackprofilen, vilket skyddar kontakterna och gör det möjligt att stänga dörren utan problem
- Varje anslutning är identifierad med ett lasermarkerat nummer (1...48)
- Färg svart (RAL 9005)
- 4 skruvar och 4 muttrar ingår för montage i 19"-rack
- Utrustad med en FO-platta och lock för att hysa de olika fiberskarvarna
- Innehåller klämmor och flänsar för fastsättning och styrning

Tekniska specifikationer : Ref. 533182

Modular spacing (standard)	in	19
Number of rack units (RU)		1
Mounting		Front
Optical connector type		LC Quad / SC Duplex
Max. capacity of connectors		24
Depth	mm	236
Depth adjustment	mm	55
Colour		Black