



Panneau pour Baie 19" avec porte-câbles 1RU, avec une capacité maximale de 24 adaptateurs "RJ45"

Conçu pour contenir jusqu'à 24 connecteurs RJ45 femelles, il peut être utilisé comme point de jonction (panneau de brassage de données). Son utilisation, permet d'avoir un réseau de distribution de données fixe, auquel nous pouvons remplacer le signal qu'il a, avec une simple reconnexion sur le panneau. Il comprend un support pour les câbles, qui réduit la traction exercée sur le connecteur en raison du poids, ainsi que la probabilité de déconnexion pendant la manipulation. Le support offre une sécurité supplémentaire en laissant les connecteurs au ras du panneau, ce qui les protège des chocs.

Compatible avec les connecteurs femelles RJ45, avec les adaptateurs pour câble coaxial (réf. 546620) et également avec les modules keystone pour fibre optique (réf. 233230 et 233231).

Réf.	533187
Réf. Logique	UFB24RJ-A
EAN13	8424450271414

Emballage

Données physiques

Boîte	1 pièces	Poids net	640,00 g
		Volume brut	3,25 dm ³
		Poids brut	830,00 g
		Largeur	483,00 mm
		Hauteur	44,00 mm
		Profondeur	92,00 mm
		Poids du produit principal	640,00 g

Vous aimerez

- Résistant : fabriqué en acier et revêtu de résines polyester et de pigments sans plomb
- Identification de chaque connecteur par une numérotation gravée au laser
- Le plateau garantit un rayon de courbure adéquat du câble, sans lequel une défaillance de la connexion et des dommages pourraient survenir
- Mise à la terre efficace à 100 % grâce à l'utilisation d'un panneau à double prise sans revêtement de peinture
- Conçu pour occuper 1U
- Comprend 4 vis, 4 écrous, 4 rondelles, 2 bandes velcro et 24 serre-câbles pour une installation dans une baie de 19".
- Comprend un fil de terre
- Panneau à double prise pour connecteurs assurant une mise à la terre spécifique, étant ainsi compatible avec les connecteurs UTP et FTP
- Couleur noire (RAL 9005)

Caractéristiques techniques : Ref. 533187

Nombre d'unités rack (U)		1
Dimension modulaire	in	19
Type de connecteurs		Données
Nombre de connecteurs		24
Mise à la terre		Oui
Matériel		Acier
Épaisseur	mm	1,5
Couleur		Noir