



## Panel do szafy typu Rack 19" z uchwytem na kabel 1U, o pojemności do 24 adapterów "RJ45"

Zaprojektowany do umiejscowienia do 24 żeńskich złączy RJ45. Stosowany także jako punkt połączeniowy (panel krosowy danych). Jego zastosowanie pozwala na posiadanie stałej sieci dystrybucji danych, do której możemy zastąpić posiadany przez nią sygnał, prostym ponownym podłączeniem na panelu. Wyposażony w uchwyt/korytko na przewody, który zmniejsza trąkcję wywieraną na złącze ze względu na ciężar, a także prawdopodobieństwo rozłączenia podczas pracy z kablami. Uchwyt zapewnia dodatkowe zabezpieczenie, pozostawiając złącza w jednej płaszczyźnie z panelem, chroniąc je przed uderzeniem.

Kompatybilny ze złączami żeńskimi RJ45, z adapterami do kabla koncentrycznego (nr kat. 546620), a także z modułami keystone do światłowodów (nr kat. 233230 i 233231).

<b>Nr Kat.</b>	533187
<b>Nr log.</b>	UFB24RJ-A
<b>EAN13</b>	8424450271414

### Opakowanie

### Dane fizyczne

<b>Pudełko</b>	1 szt.	<b>Waga netto</b>	640,00 g
		<b>Objętość brutto</b>	3,25 dm <sup>3</sup>
		<b>Waga brutto</b>	830,00 g
		<b>Szerokość</b>	483,00 mm
		<b>Wysokość</b>	44,00 mm
		<b>Głębokość</b>	92,00 mm
		<b>Główna waga produktu</b>	640,00 g

## Cechy wyróżniające

- Odporny: wykonany ze stali i pokryty żywicami poliestrowymi oraz bezołowiowymi pigmentami
- Identyfikacja każdego złącza za pomocą numeracji grawerowanej laserowo
- Tacka zapewnia odpowiedni promień gięcia kabla, co zapobiega awariom i uszkodzeniom połączeń
- 100% skutecznego uziemienia dzięki podwójnemu panelowi bez powłoki lakierniczej
- Wysokość 1U
- W zestawie: 4 śruby, 4 nakrętki, 4 podkładki, 2 opaski na rzepy i 24 opaski kablowe do instalacji w szafie typu rack 19"
- Wyposażony w przewód uziemiający
- Podwójny panel dla złączy zapewniający uziemienie, kompatybilny z wtykami UTP i FTP
- Kolor czarny (RAL 9005)

## Specyfikacje techniczne : Ref. 533187

Liczba jednostek U		1
Dimensione modulare	in	19
Rodzaj złączy		Danych
Liczba złączy		24
Uziemieniem		Tak
Tworzywo		Stali
Grubość	mm	1,5
Kolor		Czarny