



19"-Frontblende mit Ablagefach 1HE, bis zu 3 LGX-Module

Ausgelegt bis zu 3 LGX-Module, kann als Anschlusspunkt für Lichtwellenleiter verwendet werden (Lichtwellenleiter-Patchpanel).

Damit lassen sich Multifaserkabel oder mehrere optische Kabel einfach verbinden, so dass diese leicht zugänglich und identifizierbar sind.

Ermöglicht die Verwendung eines festen Lichtwellenleiter-Verteilungsnetzes, an das durch einfaches Neuverbinden am Panel unterschiedliche Signale gesendet werden können.

Dank seiner breiten Bauweise erleichtert er die Montage und Wartung der darin aufgenommenen Spleißboxen.

Ref.Nr.	533201
Art.Nr.	UFB3LGX-A
EAN13	8424450279762

Verpackung

Karton	1 Stk.
---------------	--------

Physische Daten

Nettogewicht	1.800,00 g
Bruttovolumen	7,40 dm ³
Bruttogewicht	2.075,00 g
Breite	433,00 mm
Höhe	42,00 mm
Tiefe	225,00 mm

Bauteilgewicht

1.800,00 g

Highlights

- Resistent Material durch Stahlkonstruktion von Rahmen und Schienen
- Leichtes Untergestell durch Aluminiumkonstruktion
- Platzsparend: Kompakte LGX-Module ermöglichen eine hohe Anschlussdichte
- Extrem einfache Installation und Bedienung
- Schiebefunktion: Erleichtert die Arbeit und die Organisation im Fach
- Als 1RU konzipiert
- Beinhaltet 4 Schrauben und 4 Muttern für die Installation in einem 19"-Rack
- Beinhaltet 2 Riegel zum Fixieren des Fachs am Rahmen
- Kompatibel mit 103 mm breiten und 28,5 mm hohen LGX-Modulen
- Schwarze Farbe (RAL 9005)

Technische Spezifikationen : Ref. 533201

Rastermaß	in	19
Anzahl der Höheneinheiten (HE)		1
Tiefe	mm	225
Einstellung der Tiefe	mm	55
Farbe		Schwarz