



Ripiano F.O. per Rack 19" 1U, fino a 3 moduli LGX

Progettato per alloggiare fino a 3 moduli LGX, permettendo così di fare una giunzione tra fibre ottiche (panello FO). I moduli LGX sono sistemi di multiconnessione ad alta densità che consentono di utilizzare al massimo lo spazio del rack. I connettori duplex e simplex possono essere combinati in un'unica U, mediante una varietà di moduli LGX preconnettorizzati.

Può essere usato per collegare facilmente tubi multifibra o multifibra segregati, permettendo un facile accesso e identificazione delle fibre.

Il suo utilizzo, consente ad una rete di distribuzione in fibra ottica fissa, di poter gestire diversi segnali tramite una semplice connessione.

Grazie al suo ampio design, permette un facile montaggio e manutenzione delle fusioni che alloggia.

Art.	533201
Art. Logico	UFB3LGX-A
EAN13	8424450279762

Imballo

Scatola	1 pz.
----------------	-------

Dati fisici

Peso netto	1.800,00 g
Volume lordo	7,40 dm ³
Peso lordo	2.075,00 g
Larghezza	433,00 mm

Altezza	42,00 mm
Profondità	225,00 mm
Peso del prodotto principale	1.800,00 g

Si distingue per

- Materiale resistente grazie alla struttura in acciaio del telaio e delle guide
- Base leggera grazie alla struttura in alluminio
- Massimo utilizzo dello spazio: i moduli LGX compatti consentono un'elevata densità di connettori
- Gran facilità d'installazione ed utilizzo
- Scorrevole: facilita il lavoro e l'organizzazione all'interno del vassoio
- Progettato per occupare 1U
- Include viti dadi per la sua installazione al rack de 19"
- Include 2 chiusure per fissare la base al telaio
- Compatibile con i moduli LGX 103 mm di larghezza x 28,5 mm di altezza
- Colore nero (RAL 9005)

Caratteristiche tecniche : Ref. 533201

Distanza tra i montanti	in	19
Numero di unità rack (U)		1
Profondità	mm	225
Regolazione della profondità	mm	55
Colore		Nero