



Tacka O.F. do Rack'a 19" 1U, do 3 modułów LGX

Do montażu do 3 modułów LGX. Stosowane jako światłowodowy punkt połączeniowy (światłowodowy panel krosowniczy). Mogą być stosowane do łatwego łączenia segregowanych węży wielowłóknowych lub kilku węży światłowodowych, umożliwiając w ten sposób łatwy dostęp do nich oraz ich identyfikację.

Zastosowanie w światłowodowych stałych sieciach dystrybucyjnych, do których dostarczenie różnych sygnałów odbywa się poprzez zwykłe przełączenie. Dzięki szerokiej konstrukcji ułatwia montaż i konserwację spawów.

Nr Kat.	533201
Nr log.	UFB3LGX-A
EAN13	8424450279762

Opakowanie

Pudełko	1 szt.
----------------	--------

Dane fizyczne

Waga netto	1.800,00 g
Objętość brutto	7,40 dm ³
Waga brutto	2.075,00 g
Szerokość	433,00 mm
Wysokość	42,00 mm
Głębokość	225,00 mm
Główna waga	1.800,00 g

Cechy wyróżniające

- Odporny materiał dzięki stalowej konstrukcji ramy i szyn
- Lekka podstawa dzięki aluminiowej konstrukcji
- Oszczędność miejsca: Kompaktowe moduły LGX umożliwiają wysoką gęstość połączeń
- Bardzo łatwa instalacja i obsługa
- Przesuwanie: Ułatwia pracę i organizację wewnątrz tacy
- Zaprojektowane jako 1RU
- Zawiera 4 śruby i 4 nakrętki do montażu w stelażu 19"
- W zestawie 2 zatrzaski do mocowania tacy do ramy
- Kompatybilne z modułami LGX o szerokości 103 mm i wysokości 28,5 mm
- Kolor czarny (RAL 9005)

Specyfikacje techniczne : Ref. 533201

Dimensione modulare	in	19
Liczba jednostek U		1
Głębokość	mm	225
Regulacja głębokości	mm	55
Kolor		Czarny