



## Fiberbox med löstagbar fiberlåda för 19"-rack 1U, upp till 3 LGX-moduler

Olika modeller designade för att rymma upp till 3 LGX-moduler, som används som en anslutningspunkt för optisk fiber (fiberoptisk patchpanel).

Den kan användas för att ansluta åtskilda multifiber eller flera fiberslingor, för att enkelt komma åt och identifiera dem.

Det gör det möjligt att organisera optiskt fiberdistributionsnät och sammankoppla dem genom en anslutning på patchpanelen.

Tack vare sin breda design, underlättas monteringen och underhåll av de anslutna fiberpatcharna.

<b>Ref.</b>	533201
	UFB3LGX-A
<b>EAN13</b>	8424450279762

### Förpackning

<b>Låda</b>	1 st.
-------------	-------

### Fysisk data

<b>Nettovikt</b>	1.800,00 g
<b>Bruttovolym</b>	7,40 dm <sup>3</sup>
<b>Bruttovikt</b>	2.075,00 g
<b>Bredd</b>	433,00 mm
<b>Höjd</b>	42,00 mm
<b>Djup</b>	225,00 mm
<b>Huvudproduktens</b>	1.800,00 g

## Utmärkande egenskaper

---

- Resistent material tack vare stålkonstruktion av ram och skenor
- Lätt bas tack vare aluminiumkonstruktion
- Platsbesparande: Kompakta LGX-moduler möjliggör hög anslutningstäthet
- Extremt enkel installation och användning
- Glidfunktion: Gör arbetet och organiseringen i facket enklare
- Designad som 1RU
- Inkluderar 4 skruvar och 4 muttrar för installation i ett 19"-rack
- Inkluderar 2 hakar för att fästa facket på ramen
- Kompatibel med 103 mm breda x 28,5 mm höga LGX-moduler
- Svart färg (RAL 9005)

## Tekniska specifikationer : Ref. 533201

Modular spacing (standard)	in	19
Number of rack units (RU)		1
Depth	mm	225
Depth adjustment	mm	55
Colour		Black