



## Wzmacniacz domowy ze złączami typu "IEC" (DC) 3 wyjścia (2+TV): VHF/UHF – LTE700 Ready

3-wyjściowy wzmacniacz domowy (2+TV) do rozszerzenia domowej sieci TV naziemnej. Wyjście TV posiada mniejsze wzmocnienie do bezpośredniego połączenia z telewizorem (bez instalacji gniazda).

Wyposażony w filtr LTE700/5G oraz zasilanie poprzez wejście dla zasilania przedwzmacniaczy lub systemu BOSS.

Nr Kat.	545720
EAN13	8424450188873

### Opakowanie

<b>Blister</b>	1 szt.
<b>Pudełko</b>	8 szt.

### Dane fizyczne

<b>Waga netto</b>	220,00 g
<b>Waga brutto</b>	220,00 g
<b>Szerokość</b>	146,00 mm
<b>Wysokość</b>	53,00 mm
<b>Głębokość</b>	35,00 mm

### Cechy wyróżniające

- Estetyczny design, małe wymiary
- Zintegrowany zasilacz impulsowy o dużej wydajności: mniejszy pobór prądu (ok. 40% mniej w

porównaniu ze standardowym wzmacniaczem)

- W pełni zautomatyzowana produkcja poddana rygorystycznej kontroli jakości

## Ogólna charakterystyka

---

- Ręczna regulacja wzmocnienia
- Przełącznik ON/OFF przejścia DC do zasilania przedwzmacniaczy lub systemu BOSS
- Przykręcane do ściany
- Złącza "IEC"

## Specyfikacje techniczne : Ref. 545720

Liczba wyjść		3
Wyjście TV		Tak
Zakres częstotliwości	MHz	47 ... 694
Zysk	dB	20
Zysk @TV	dB	12
Poziom wyjściowy DIN45004B	dBμV	> 110
Poziom wyjściowy EN50083 IMD3 2tones -35dB	dBμV	> 117
Współczynnik szumu	dB	6
Zasilanie wejść	Vdc	12
Maks. prąd na wejściu	mA	100
Napięcie wejściowe	Vac	196 ... 253
Zakres częstotliwości sieci		50 Hz / 60 Hz
Maks. prąd	mA	34
Zużycie przy maks. mocy	W	3,6
Temperatura pracy	°C	-5 ... 45
Indeks ochrony		20