



Baie 10" 7U 300x265 mm

Conçu pour accueillir des équipements ou comme point d'interconnexion de réseaux, afin qu'ils sont protégés sous une structure sécurisée (acier) et sous clé. Il dispose de 2 accès, supérieur et inférieur pour le passage des câbles.

Sa capacité totale est de 7U et il est équipé de 2 panneaux de raccordement pour accueillir jusqu'à 24 connexions chacun.

Les panneaux inclus permet l'insertion de connecteurs femelles RJ45 pour le câble de données, d'adaptateurs "F" femelle - "F" femelle pour le câble coaxial (réf. 546620) et de modules keystone pour la fibre optique (réf. 233230 et 233231).

Réf.	546601
EAN13	8424450166857

Autres caractéristiques

Modes de livraison Assemblé

Profondeur 300mm

Hauteur (U) 7U

Portes perforées

Emballage

Boîte 1 pièces

Données physiques

Poids net 6.236,00 g

Volume brut 33,20 dm³

Poids brut 7.100,00 g

Largeur 300,00 mm

Hauteur 340,00 mm

Profondeur 265,00 mm

Poids du produit principal 6.236,00 g

Vous aimerez

- Optimisation de l'espace avec jusqu'à 60 % de volume en moins par rapport aux racks de 19" avec la même capacité en U
- Haute résistance et Longévité: fabriquée en acier
- Sécurité : porte avec verrouillage et clé
- Accès facile aux câbles : ouvertures (2 supérieures et 2 inférieure) avec couvercles amovibles/glissants, qui permettent de régler le passage des câbles
- Accès supérieurs et inférieurs de 185x50 mm chacun
- 2 panneaux intérieurs, avec jusqu'à 24 raccordements chacun
- Livrée avec les vis pour fixation murale et le câble de mise à la terre
- Laque de couleur grise (RAL 7035)

Caractéristiques techniques : Ref. 546601

Dimension modulaire	in	10
Hauteur	mm	340
Largueur	mm	300
Profondeur	mm	265
Nombre d'unités rack (U)		7
Matériel		Acier
Épaisseur	mm	1
Couleur		Gris
Finition de la surface		Laqué
Nombre de portes		1
Matériau de la porte avant		Acier
Porte arrière		Non
Latérales amovibles		Non
Type d'installation		Murale
Mise à la terre		Oui