

Baie 10" 7U 300x265 mm

Conçu pour accueillir des équipements ou comme point d'interconnexion de réseaux, afin qu'ils sont protégés sous une structure sécurisée (acier) et sous clé. Il dispose de 2 accès, supérieur et inférieur pour le passage des câbles. Sa capacité totale est de 7U et il est équipé de 2 panneaux de raccordement pour accueillir jusqu'à 24 connexions chacun.
Les panneaux inclus permet l'insertion de connecteurs femelles RJ45 pour le câble de données, d'adaptateurs "F" femelle - "F" femelle pour le câble coaxial (réf. 546620) et de modules keystone pour la fibre optique (réf. 233230 et 233231).

Réf.	546601
EAN13	8424450166857

Autres caractéristiques	
Modes de livraison	Assemblé
Profondeur	300mm
Hauteur (U)	7U
Portes perforées	

Emballage	
Boîte	1 pièces

Données physiques	
Poids net	6.236,00 g
Volume brut	33,20 dm³
Poids brut	7.100,00 g
Largeur	300,00 mm
Hauteur	340,00 mm
Profondeur	265,00 mm
Poids du produit principal	6.236,00 g

Vous aimerez

- Optimisation de l'espace avec jusqu'à 60 % de volume en moins par rapport aux racks de 19" avec la même capacité en U
- Haute résistance et Longévité: fabriquée en acier
- Sécurité : porte avec verrouillage et clé
- Accès facile aux câbles : ouvertures (2 supérieures et 2 inférieure) avec couvercles amovibles/glissants, qui permettent de régler le passage des câbles
- Accès supérieurs et inférieurs de 185x50 mm chacun

- 2 panneaux intérieurs, avec jusqu'à 24 raccordements chacun
- Livrée avec les vis pour fixation murale et le câble de mise à la terre
- Laque de couleur grise (RAL 7035)

Caractéristiques techniques : Ref. 546601

Dimension modulaire	in	10
Hauteur	mm	340
Largueur	mm	300
Profondeur	mm	265
Nombre d'unités rack (U)		7
Materiel		Acier
Epaisseur	mm	1
Couleur		Gris
Finition de la surface		Laqué
Nombre de portes		1
Matériau de la porte avant		Acier
Porte arrière		Non
Latérales amovibles		Non
Type d'installation		Murale
Mise à la terre		Oui