



## Skåp 10" 7U 300x265 mm, vägg/golv

Designad för att inrymma utrustning eller som en nätverksanslutning, så att de är skyddade i en säker enhet (stål) med lås och nyckel. Skåpet innehåller 2 övre och nedre kåpor för kabeldragning.

Dess totala kapacitet är 7U och den är utrustad med 2 paneler inuti för att rymma upp till 24 anslutningar på var och en.

De medföljande panelerna tillåter insättning av RJ45 datakontakter (hona), F-typ - F-typ (hona-hona) för koaxialkabel (ref. 546620) och keystone-moduler för optisk fiber (ref. 233230 och 233231).

Ref.	546601
EAN13	8424450166857

### Andra funktioner

**Försörjningsmetod** Monterad

**Djup** 300mm

**Höjd (U)** 7U

**Perforerade dörrar**

### Förpackning

**Låda** 1 st.

### Fysisk data

**Nettovikt** 6.236,00 g

**Bruttovolym** 33,20 dm<sup>3</sup>

**Bruttovikt** 7.100,00 g

**Bredd** 300,00 mm

**Höjd** 340,00 mm

**Djup** 265,00 mm

**Huvudproduktens vikt** 6.236,00 g

## Utmärkande egenskaper

---

- Optimering av utrymmet med upp till 60 % mindre volym jämfört med 19" rack med samma kapacitet i U
- Hög hållfasthet och livslängdy: tillverkad av stål
- Säkerhet: lås och nyckel
- Enkel kabelåtkomst: öppningar upptill och nedtill med avtagbara och skjutbara kåpor för kabeldragning
- Öppningar av 185 x 50 mm vardera
- Utrustad med 2 patchpaneler, upp till 24 kontakter i varje
- Skruvar för väggmontering och jordkabel ingår
- Lackerad i grått (RAL 7035)

## Tekniska specifikationer : Ref. 546601

Modular spacing (standard)	in	10
Height	mm	340
Width	mm	300
Depth	mm	265
Number of rack units (RU)		7
Material		Steel
Thickness	mm	1
Colour		Grey
Surface finishing		Lacquered
Number of doors		1
Front door material		Steel
Rear door		No
Removable sides		No
Installation type		Wall
Grounding		Yes