



Panel principal abierto Cable coaxial, datos y fibra óptica

Diseñado a modo de registro abierto, permite realizar un punto de interconexión entre dos redes de cable de datos, de fibra óptica o de cable coaxial. Su diseño abierto permite unas dimensiones reducidas para poder ser instalado en cualquier punto, incluso en dónde no hay espacio para un registro.

Permite la inserción de conectores RJ45 hembra para datos, de adaptadores "F" hembra - "F" hembra para coaxial (ref. 546620) y de módulos keystone para fibra óptica (ref. 233230 y 233231).

Ref.	546610
EAN13	8424450166864

Embalajes

Caja	1 Unidades
-------------	------------

Datos físicos

Peso neto	684,00 g
Volumen bruto	5,10 dm ³
Peso bruto	684,00 g
Anchura	352,00 mm
Altura	83,00 mm
Profundidad	155,00 mm
Peso del producto principal	684,00 g

Destaca por

- Resistente: Construido en acero de 1,5 mm de espesor
- Diseño compacto: optimiza el espacio de uso y facilita la instalación
- Compatible con conectores RJ45 hembra
- Compatible con adaptadores "F" hembra a "F" hembra con base para RJ45 (ref. 546620)
- Compatible con módulos keystone para fibra óptica (ref. 233230 y 233231)
- Incluye tornillería de fijación a pared
- Lacado en color gris (RAL 7035)

Especificaciones técnicas : Ref. 546610

Tipo de instalación		Empotrado en pared / Pared
Conexión a tierra		No
Material		Acero
Espesor	mm	1,5
Color		Gris
Alto	mm	80
Ancho	mm	346
Profundidad	mm	150