




Öppna huvudanslutningspanelen Koaxial-, data- och fiberoptikkabel

Den är utformad som ett öppet skåp och möjliggör upprättandet av en kopplingspunkt mellan två datakabelnätverk, fiberoptiska nätverk eller koaxialkabelnätverk. Den öppna konstruktionen ger kompakta mått som gör den enkel att installera praktiskt taget var som helst, även i lokaler där det inte finns utrymme för ett skåp.

Den möjliggör anslutning av RJ45-honkontakter, "F"-hon-till-"F"-hon-koaxialadapttrar (ref. 546620) och keystone-moduler för fiberoptik (ref. 233230).

Ref.	546610
EAN13	8424450166864

Förpackning

Låda	1 st.
-------------	-------

Fysisk data

Nettovikt	684,00 g
Bruttovolym	5,10 dm ³
Bruttovikt	684,00 g
Bredd	352,00 mm
Höjd	83,00 mm
Djup	155,00 mm
Huvudproduktens vikt	684,00 g

Utmärkande egenskaper

- Robust: Tillverkad av 1,5 mm tjockt stål.
- Kompakt design: optimerar utrymmet och underlättar installationen
- Kompatibel med RJ45-honkontakt
- Kompatibel med "F"-hon-till-"F"-hon-adaptrar med RJ45-bas (art.nr. 546620)
- Kompatibel med keystone-moduler för fiberoptik (ref. 233230)
- Inkluderar skruvar för väggmontering
- Lackerad i grått (RAL 7035)

Tekniska specifikationer : Ref. 546610

Installation type		Wall built-in / Wall
Grounding		No
Material		Steel
Thickness	mm	1,5
Colour		Grey
Height	mm	80
Width	mm	346
Depth	mm	150