



Amplificador de vivienda "F" 6 salidas: VHF/UHF - LTE700 Ready

Amplificador de vivienda de 6 salidas, para ampliar la red doméstica de televisión terrestre.

Incorpora filtrado LTE700 4G/5G.

Ref.	553120
EAN13	8424450214428

Embalajes

Blister	1 Unidades
Caja	8 Unidades

Datos físicos

Peso neto	225,00 g
Volumen bruto	1,25 dm³
Peso bruto	225,00 g
Anchura	146,00 mm
Altura	54,00 mm
Profundidad	35,00 mm
Peso del producto principal	220,00 g

Destaca por

- Diseño discreto y de tamaño comedido
- Fuente conmutada integrada de alto rendimiento: consumo reducido (40% menos que un amplificador estándar)
- Control de ganancia manual, protegidos por una tapa abatible

- Atornillable en pared
- Conectores "F"
- Fabricación completamente automatizada y sometida a rigurosos controles de calidad

Especificaciones técnicas : Ref. 553120

Número de salidas		6
Salida TV		No
Margen de frecuencia	MHz	47 ... 694
Ganancia	dB	17
Nivel de salida DIN45004B	dBµV	95
Nivel de salida EN50083 IMD3 2tones -35dB	dBµV	102
Figura de ruido	dB	6
Voltaje de entrada	Vac	220 ... 230
Frecuencia de red		50 Hz / 60 Hz
Corriente máx.	mA	18
Consumo potencia máx.	W	1,6
Temperatura de funcionamiento	°C	-5 ... 45
Índice de protección (IP)		20