



Armadio a parete 600x600x200mm

Consente l'installazione di attrezzature attive o passive, garantendo l'assenza di manipolazione esterna mediante blocco di chiusura. Progettato inizialmente per installazione in record principali o intermedi, dotata di una finitura discreta per qualunque apparecchiatura che si all'oggia all'interno.

Art.	589303
Art. Logico	MPTGH66
EAN13	8424450185711

Imballo

Scatola	1 pz.
Pallet	4 pz.

Dati fisici

Peso netto	13.200,00 g
Volume lordo	125,57 dm ³
Peso lordo	13.200,00 g
Larghezza	600,00 mm
Altezza	600,00 mm
Profondità	200,00 mm
Peso del prodotto principale	13.200,00 g

Si distingue per

- Resistente: costruito in acciaio laccato
- Sicurezza: chiusura a chiave
- Include placca perforata indipendente per l'avvitamento degli elementi e massa a terra comune

- Garantisce l'equipontenzialità delle appercchiature metalliche avvitate sopra la placca perforata
- Apertura superiore e inferiore per il passaggio di cavi
- Include cavo di collegamento e terra (120cm)
- Installazione da interno (IP20)
- Colore grigio (RAL 7035)

Caratteristiche tecniche : Ref. 589303

Bloccaggio porta frontale		Serratura a chiave, due punti di blocco
Tipo di installazione		Parete
Indice di protezione (IP)		20
Messa a terra		Si
Tipo di ventilazione		Senza ventilazione
Materiale		Acciaio
Spessore	mm	1,2
Colore		Grigio
Altezza	mm	600
Larghezza	mm	600
Profondità	mm	200