



Szafa wewnętrzna ścienna 600x600x200mm

Stosowane do instalacji urządzeń aktywnych lub pasywnych. Zamykane na klucz - zapewnienie braku dostępu dla osób niepowołanych. Stosowane głównie do instalacji w szafach budynkowych i piętrowych. Estetyczne wykończenie.

Nr Kat.	589303
Nr log.	MPTGH66
EAN13	8424450185711

Opakowanie

Pudełko	1 szt.
Paleta	4 szt.

Dane fizyczne

Waga netto	13.200,00 g
Objętość brutto	125,57 dm ³
Waga brutto	13.200,00 g
Szerokość	600,00 mm
Wysokość	600,00 mm
Głębokość	200,00 mm
Główna waga produktu	13.200,00 g

Cechy wyróżniające

- Górne i dolne otwory do wprowadzania kabla
- Wyposażone w przewód uziemiający (120cm)

- Zastosowanie w instalacjach wewnętrznych (IP20)
- Wysoka wytrzymałość i trwałość: wyprodukowane ze stali lakierowanej
- Bezpieczeństwo: zamykane na klucz
- Wyposażone w preforowaną płytę montażową
- Zapewnienie ekwipotencjalności urządzeń zamontowanych na płycie montażowej
- Kolor szary (RAL 7035)

Specyfikacje techniczne : Ref. 589303

Zamek drzwi przednie		Zamek na klucz, dwupunktowy
Typ instalacji		Naścienny
Stopień ochrony (IP)		20
Uziemieniem		Tak
Rodzaj wentylacji		Brak wentylacji
Tworzywo		Stali
Grubość	mm	1,2
Kolor		Szary
Wysokość	mm	600
Szerokość	mm	600
Głębokość	mm	200