



Antenn, 3G, Pro-1500 riktantenn, 1920-2170 MHz, 18 dBi För 3G

Pro-1500 är en antenn speciellt framtagen för mobiloperatörernas krav på 3G-antennerna med extra hög riktverkan. Pro-1500 har en öppningsvinkel på 15 grader vilket minskar risken för mottagning av annan oönskad signal. Medföljer adapterkabel på 100 cm med N-hane till SMA-hane. Används tillsammans med Marga-3.

Ref.	650210
EAN13	7321411031982

Andra funktioner

Färg	Vit
-------------	-----

Förpackning

Låda	1 st.
-------------	-------

Fysisk data

Nettovikt	1.340,00 g
Bruttovolym	11,53 dm ³
Bruttovikt	1.510,00 g
Bredd	310,00 mm
Höjd	120,00 mm
Djup	310,00 mm
Huvudproduktens vikt	1.340,00 g

Utmärkande egenskaper

- Antennen är tillverkad av tålig ABS-plast och levereras med fäste för mast
- Den kan användas för både horisontal och vertikal mottagning.

- Pro-1500 är ett perfekt komplement till 3G-repeatern Marga-3 när man pga operatörskrav måste hålla en smal öppningsvinkel (15+3 grader)
- VSWR: <2
- Åsk-skydd: DC-jordad
- Max vind-last: 150 km/h

Tekniska specifikationer : Ref. 650210

Telephony bands		3G
Frequency range	MHz	1920 ... 2170
Gain	dBi	18
Input impedance	Ω	50
Polarisation		Horizontal/Vertical
F/B ratio	dB	> 25
Max. power	W	100
Number of connectors		2
Connector type		SMA Male
Cable length	m	1
Grounding		Yes
Mast diameter	mm	30 ... 53