



Soporte "T" 1000x200mm Galvanizado en caliente

Soporte tubular tipo "T invertida" para instalación de antenas en suelo (atornillable), con una altura de 1m. El tubo tiene Ø 48mm y espesor 2,9mm. Fabricado en acero galvanizado en caliente, ofrece una excelente resistencia a la corrosión que garantiza la mayor duración en intemperie.

Ref.	757602
Ref. Lógica	DH100N
EAN13	8424450143087

Otras características

Color	Gris
--------------	------

Embalajes

Unidad	1 Unidades
---------------	------------

Datos físicos

Imagen con dimensiones	7,00
Peso neto	4.404,00 g
Volumen bruto	3,00 dm³
Peso bruto	4.404,00 g
Anchura	195,00 mm
Altura	1.000,00 mm
Profundidad	195,00 mm
Peso del producto principal	4.404,00 g

Destaca por

- Incluye un tapón negro en el tubo, para proteger el interior del soporte de la acumulación de agua

Descubre

Compatibilidad de soportes para parábolas:

Soporte	Ø 35mm	Ø 45mm			Ø 48mm	Ø 60mm	
Parábola	7393	7349	7371	719202	757602	7576	719201
ISD	□	□	□	□	□	□	□
QSD	x	□	□	□	□	□	□
Otros tamaños							
600	□	□	□	□	x	x	x
800	□	□	□	□	□	□	□
1000	x	x	x	□	x	□	□
1100	x	x	x	x	x	□	□
1300	x	x	x	x	x	□	□

Especificaciones técnicas : Ref. 757602

Modelo de soporte		Soporte de tubo vertical
Material de soporte		Acero
Diámetro del mástil	mm	48
Distancia	mm	1000