



Uchwyt "T" 1000x200mm Ocynkowane ogniowo

Podłogowy, przykręcany uchwyt rurowy typu "odwrócone T" do instalacji anten. Wysokość: 1m. Średnica uchwyty: 48mm, grubość ścianki: 2,9mm. Wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo.

Doskonała odporność na korozję. Długa żywotność przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

Nr Kat.	757602
Nr log.	DH100N
EAN13	8424450143087

Inne funkcje

Kolor	Szary
-------	-------

Opakowanie

Szt.	1 szt.
------	--------

Dane fizyczne

Wymiary	7,00
Waga netto	4.404,00 g
Objętość brutto	3,00 dm ³
Waga brutto	4.404,00 g
Szerokość	195,00 mm
Wysokość	1.000,00 mm
Głębokość	195,00 mm
Główna waga produktu	4.404,00 g

Cechy wyróżniające

- Wyposażony w czarną zaślepkę, ochraniającą przed przedostaniem się wody do wnętrza uchwyty

[Dowiedz się więcej](#)

Kompatybilność uchwytów z antenami satelitarnymi:

Uchwyt	Ø 35mm	Ø 45mm			Ø 48mm	Ø 60mm	
Antena	7393	7349	7371	719202	757602	7576	719201
ISD	□	□	□	□	□	□	□
QSD	x	□	□	□	□	□	□
Inne wymiary							
600	□	□	□	□	x	x	x
800	□	□	□	□	□	□	□
1000	x	x	x	□	x	□	□
1100	x	x	x	x	x	□	□
1300	x	x	x	x	x	□	□

Specyfikacje techniczne : Ref. 757602

Model uchwytów		Z uchwytem masztu
Materiał uchwytów		Stal
Średnica masztu	mm	48
Odległość	mm	1000