



Mediakonverter SFP - RJ45 10/100/1000 Mbps, Single-mode (SM)/Multi-mode (MM)

Denna optiska mediakonverter gör det möjligt att utöka kommunikationen genom att överföra data över single-mode (SM) eller multimode (MM) fibrer. Denna enhet tar emot 10/100/1000BaseTX-signaler genom en RJ45-kontakt, vilka omvandlas och sänds ut via en 1000BaseFX fiberlänk med hjälp av en SFP-transceiver.

Utformad för att ge hög och tillförlitlig prestanda, och är det idealiska alternativet för långa länkvstånd i punkt-till-punkt dataöverföring (upp till 10 km).

Ref.	769215
	MKRJ45-SFP
EAN13	8424450271773

Förpackning

Låda	1 st.
-------------	-------

Fysisk data

Nettovikt	238,00 g
Bruttovikt	326,00 g
Bredd	71,00 mm
Höjd	26,00 mm
Djup	98,00 mm
Huvudproduktens vikt	238,00 g

Utmärkande egenskaper

- Plug & Play: Enkel och snabb installation
- Kompatibel med Gigabit SFP-moduler (ref. 769210, 769212 eller 769150)
- Kompatibla med datakablar Cat5 eller högre
- Kompatibel med standarder IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), IEEE 802.3ab (1000Base-T), 802.3x (1000Base-X), IEEE 802.3x (Flödeskontroll)
- Automatisk identifiering av MDI/MDIX
- Metallhölje som erbjuder en professionell design med bättre värmeavledning
- Sändningsräckvidd upp till 10 km
- RJ45-port, 1x 10/100/1000 Mbps Full/Half Duplex
- SFP-port, 1x Gigabit
- LED-indikatorer för övervakning och diagnostik
- Låg tidsfördröjning
- Litet format
- Strömförsörjningsenhet ingår

Applikationsexempel

