

Televés se reserva el derecho de modificar el producto

Teléfono inalámbrico WiFi 2 SIP, 2 líneas y Pantalla LCD

Este teléfono WiFi es ideal para una gran variedad de entornos y aplicaciones empresariales. Su principal reclamo es su soporte WiFi integrado de doble banda 802.11a/b/g/n/ac. Posee un diseño de antena avanzado y soporte de roaming, además de Bluetooth para conectarse con auriculares y dispositivos móviles.

Ref.	770101
Ref. Lógica	VOIP-T2SIP
EAN13	8424450212875

Embalajes

Caja	1 Unidades

Datos físicos

Peso neto	458,00 g
Peso bruto	458,00 g
Anchura	57,00 mm
Altura	166,00 mm
Profundidad	26,00 mm
Peso del producto principal	220,00 g

Destaca por

- WiFi de doble banda con diseño eficiente de antena y soporte de roaming avanzado
- Bluetooth integrado para sincronizar auriculares y dispositivos móviles

- Audio HD y diseño de micrófono dual, con AEC y tecnología Noise Shield
- Batería recargable de 2000 mA, tiempo de conversación de hasta 8 horas y 200 horas en modo espera
- Acelerómetro integrado, función PPT (pulsa para hablar)
- Puerto micro USB y conector jack de 3.5 mm
- 2 cuentas SIP, 2 líneas
- 3 teclas de función, marcación, colgado, altavoz, directorio telefónico, teclado con iluminación de fondo, sensor de proximidad, acelerador, motor de vibración
- Pantalla LCD a color TFT de 2,4 pulgadas
- Fuente de alimentación incluida

Especificaciones técnicas : Ref. 770101

Alimentación por PoE		No
Manos libres		Si
Conexión de auriculares		Si
Teclas de marcación rápida		3
Pantalla		LCD
Número de contactos		500
Apto para montaje en pared		No
Tensión de alimentación	Vdc	5
Voltaje de entrada de la fuente	Vac	100 ... 240