



VOIP IP-PBX Upp till 50 samtidiga samtal

Komplett IP-växellösning utformad för installation i GPON-nätverk och för att integrera analoga, ISDN- eller GSM-linjer, vilket gör den till ett kraftfullt kommunikationssystem. VoIP-servern erbjuder många funktioner utan begränsning av antal anslutningar och utan licensavgifter, såsom röstbrevlådor, interaktivt röstmeny (IVR) och samtalsgrupper, bland annat. Den utmärker sig också genom sin kompakta storlek och möjlighet till rackmontering.

Ref.	770146
	VOIP-PBX50
EAN13	8424450228401

Andra funktioner

Antal samtal	Upp till 50 samtidiga samtal
---------------------	------------------------------

Förpackning

Låda	1 st.
-------------	-------

Fysisk data


Nettovikt	2.000,00 g
Bruttovolym	11,58 dm ³
Bruttovikt	2.400,00 g
Bredd	250,00 mm
Höjd	45,00 mm
Djup	210,00 mm
Huvudproduktens vikt	2.000,00 g

Utmärkande egenskaper


- Möjliggör att ringa och ta emot externa samtal via Internet med hjälp av en SIP-trunk
- Omdirigerar samtal automatiskt till den mest lämpliga mottagaren baserat på det uppringda eller uppringande numret
- Förbättrar teamets svarshantering genom att låta flera anknytningar ringa samtidigt via samtalsgrupper
- Underlättar att besvara samtal åt frånvarande kollegor genom att tillåta samtalsupptagning via upptagningsgrupper
- Förhindrar att samtal går förlorade när alla agenter är upptagna genom att placera kunder i kö med musik eller meddelanden
- Anpassar växelns beteende efter tidsschema, till exempel genom att aktivera samtalskö under arbetstid och röstbrevlåda utanför
- Förenklar samtalshanteringen och vägleder kunder till rätt avdelning via automatisk röstmeny (IVR)
- Säkerställer att viktiga meddelanden inte går förlorade genom att erbjuda personliga röstbrevlådor per användare

Applikationsexempel


IP -TELEFONKONFIGURATION



GPON - KONFIGURATION



Tjänster



Integrerad kommunikationsplattform

VoIP PBX innehåller en av de mest omfattande kommunikationsplattformarna med öppen källkod, som finns tillgängliga idag. Denna programvara ger en centraliserad lösning som förenklar hanteringen av företagets IP-kommunikationstjänster, vilken inkluderar en telefonväxel (VoIP) med e-post, CRM, fax, videokonferens, inspelning, rapporter och med mera. Inkluderade funktioner är under kontinuerlig utveckling, vilket resulterar i uppdaterade förändringar och förbättringar med bättre prestanda och drift.



Kontroll och övervakning


Förutom kanalkommunikationsfunktioner erbjuder PBX också kraftfulla verktyg för övervakning av systemresurser i realtid, aktivitetsrapportering, stopp/start via webben eller backsupport, samt uppdateringshantering tillsammans med en kraftfull brandvägg.



PBX-modul

Denna VoIP PBX-lösning innehåller många alternativ för att hantera och konfigurera samtalsparametrar för att tillhandahålla en kraftfull telefontjänst. Med dessa kan företag utveckla sin affärsverksamhet, där vi kan nämna:

- Stöd för både analoga och digitala terminaler
- Nummerpresentation
- Samtal väntar
- Röstbrevlåda (med e-postalternativ)
- Automatisk samtalsdistribution
- Direktmeddelanden
- Masskonfiguration av tillägg för mobila enheter, både lokalt och fjärranslutet



PMS-integration

VoIP-tjänstesystemet kan valfritt integreras med hotellets PMS-system (ref. 830520), vilket möjliggör följande funktioner:

- Automatisk debitering: registrerar samtalskostnader per rum för att underlätta fakturering
- In- och utcheckning: aktiverar eller inaktiverar automatiskt telefonen och rensar röstbrevlådan
- Rumsservice: gör det möjligt för gäster att enkelt beställa hotelltjänster via rummets telefon

Tekniska specifikationer : Ref. 770146

Number of VoIP Channels		50
Number of Gigabit Ethernet ports (10/100/1000BaseT)		4
Number of USB ports		2
Display port		VGA
CTI		Yes
Communication with intercom		IP
Remote configuration		Yes
CPU number of cores		4
Core speed	GHz	2
RAM	GB	4
Input voltage	Vac	110 ... 240
Output voltage	Vdc	12
Max. output current	A	5
PoE input		No
Operating temperature	°C	-5 ... 45