

Aluminiowa antena satelitarna QSD85 85x95cm

Najlepszy odbiór sygnału

Aluminiowa antena 85x95cm do odbioru sygnału satelitarnego. Seria QSD (Quality Satellite Dish) - wysokiej jakości anteny, poddane rygorystycznym i precyzyjnym testom w celu zapewnienia najlepszej wydajności i odporności.

Nr Kat.	790302
Nr log.	S85QSD-G
EAN13	8424450146392

Inne funkcje	
Kolor	Szary antracyt
Zasilacz	Nie zawarty
Sposób dostawy	Opakowanie pojedyncze

Opakowanie	
Pudełko	1 szt.
Paleta	4 szt.

Dane fizyczne	
Waga netto	10.400,00 g
Objętość brutto	206,00 dm³
Waga brutto	14.726,00 g
Szerokość	989,00 mm
Wysokość	895,00 mm
Głębokość	1.072,00 mm
Główna waga produktu	8.544,00 g

Cechy wyróżniające


- Aluminiowy, bardzo wytrzymały reflektor Brinell
- Uchwyt na konwerter wykonany z odlewu (zamak), regulowana wysokość
- Uchwyt mocujący zapewnia stabilność zamontowanej anteny
- Wymiary, konstrukcja oraz specyfikacje techniczne anteny są wyrazem maksymalnej precyzji
- Wstępnie zmontowane ramię i uchwyt – krótszy czas instalacji (tylko 4 kroki)
- Bardzo stabilna struktura oraz długa żywotność, dzięki solidnej i wytrzymałej podporze tylnej
- Ramię galwanizowane ogniowo

- System ukrywający kabel
- Aluminiowy reflektor, galwanizowana podpora tylna oraz śruby nierdzewne gwarantują długotrwałe rozwiązanie
- Homologowane przez TÜV Nord (niemiecki urząd certyfikujący)
- Opcja multisatelitarna (4 SAT), do 20º (nr kat. 790901 i 790902)
- Logo Televes


Szczegóły montażu

Dzięki wstępnie zmontowanym elementom, montaż anten z serii QSD składa się z 4 prostych kroków:


1




2




3




4



5



6



Specyfikacje techniczne : Ref. 790302

Zakres częstotliwości	GHz	10,7 ... 12,75
Zysk (11.75GHz)	dBi	39,5
Kąt offsetu	°	27,2
Kąt elewacji	°	10 ... 80
Kąt promieniowania	°	1,98
Tłum. prom. wstecznego		0.6000
Wymiary anteny: Wysokość	mm	955
Wymiary anteny: Szerokość	mm	850
Materiał anteny satelitarnej		Aluminium
Średnica uchwyt do LNB	mm	40
Obciążenie wiatrem (@130Km/h)	N	672
Obciążenie wiatrem (@150Km/h)	N	924
Średnica masztu	mm	45 ... 90