



## Parábola de aluminio QSD85 85x95cm

Recepción de calidad para toda la vida  
Antena parabólica offset de aluminio de 85x95cm para recibir señales satélite. Perteneciente a la serie QSD (Quality Satellite Dish), se trata de una parábola de muy alta calidad, resultado de haber pasado una gran cantidad de estrictos controles para garantizar el mejor comportamiento y resistencia.

|       |               |
|-------|---------------|
| Ref.  | 790341        |
| EAN13 | 8424450160619 |

### Otras características

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Color                  | Blanco             |
| Fuente de Alimentación | No incluida        |
| Método de suministro   | Embalaje colectivo |

### Embalajes

|      |             |
|------|-------------|
| Palé | 30 Unidades |
| Caja | 30 Unidades |

### Datos físicos

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Peso neto                   | 10.000,00 g           |
| Volumen bruto               | 20,00 dm <sup>3</sup> |
| Peso bruto                  | 10.000,00 g           |
| Anchura                     | 989,00 mm             |
| Altura                      | 895,00 mm             |
| Profundidad                 | 1.072,00 mm           |
| Peso del producto principal | 8.544,00 g            |

### Destaca por


- Reflector de aluminio de gran dureza Brinell

- Soporte del LNB en zamak, reglable en altura
- El soporte de fijación ofrece gran estabilidad al conjunto
- Sus dimensiones, diseño y características son la expresión de máxima precisión
- Antena premontada para reducir los tiempos de la instalación, en sólo cuatro pasos
- Estructura muy estable, de largo tiempo de vida, gracias entre otros al robusto soporte trasero
- Brazo reforzado y galvanizado
- Paso oculto del cable por el interior del brazo para mejorar el aspecto del conjunto
- El disco de aluminio, su soporte galvanizado y los tornillos de acero inoxidable, garantizan una solución de larga duración
- Homologación TÜV Nord (organismo certificador alemán: el disco ha superado los más rigurosos tests de seguridad y calidad llevados a cabo por esta entidad de renombrado prestigio)
- Opción de multisatélite (4 satélites), hasta 20° (ref. 790901 y 790902)
- Con logo Televes


## Detalles de montaje/configuración

---


Gracias a sus elementos premontados, la serie QSD se monta muy fácilmente, en tan sólo 5 pasos:




1




2




3



4



5



6

## Especificaciones técnicas : Ref. 790341

|                                |     |                |
|--------------------------------|-----|----------------|
| Margen de frecuencia           | MHz | 10,7 ... 12,75 |
| Ganancia (11,75GHz)            | dBi | 39,5           |
| Ángulo offset                  | °   | 27,2           |
| Ángulo de elevación            | °   | 10 ... 80      |
| Ancho de haz                   | °   | 1,98           |
| Relación f/D                   |     | 0.6000         |
| Dimensiones del plato: Alto    | mm  | 955            |
| Dimensiones del plato: Ancho   | mm  | 850            |
| Material del plato             |     | Aluminio       |
| Diámetro del la abrazadera LNB | mm  | 40             |
| Carga al viento (@130Km/h)     | N   | 672            |
| Carga al viento (@150Km/h)     | N   | 924            |
| Diámetro del mástil            | mm  | 45 ... 90      |