



Kommunikationsrack monterat och justerat, 27 RU, 800mmx800mm

19" kommunikationsrack monterat och justerat för Hospitality-projekt. Denna referens omfattar både strukturen och tjänsten för montering och justering av nödvändig utrustning, samt deras anslutning till varandra, för att uppfylla de krav som tidigare fastställts med kunden.

De element som ingår i sammansättningen är:

- VPN-router
- Sammankopplingselement för den utrustning som ingår i racket: patchkablar, paneler, adaptrar, skruvar...
- Specifika huvudändar och serviceutrustning som krävs i projektet (antalet och typen av enheter måste definieras tidigare i kravspecifikationen med kunden)
- Multiswitch med det antal in- och utgångar som projektet kräver (tillval)

Ref.	831301
	A-19RACK27
EAN13	8424450172926

Förpackning

Back	1 st.
------	-------

Fysisk data

Nettovikt	135.248,00 g
-----------	--------------

Bruttovolym	1.185,84 dm ³
Bruttovikt	135.248,00 g
Bredd	800,00 mm
Höjd	1.303,00 mm
Djup	800,00 mm
Huvudproduktens vikt	80.000,00 g

Utmärkande egenskaper

- Speciellt avsedd för distribution av Hospitality-tjänster, t.ex: IPTV, interaktiv television, VoD, nPVR...
- Den innehåller ett rack med stålram och stålplattor, utrustat med fyra 19"-sidor, vilket gör att fram- och bakpanelerna kan flyttas bakåt
- Det inkluderar de enheter och tillbehör som krävs för projektet (tidigare definierat med kunden), antingen GPON-system eller strukturerat kabelsystem
- Det inkluderar tjänsten för montering och anslutning (*) av den utrustning som krävs i projektet, samt en komplett testning, validering och optimering för korrekt drift
- Olika utrustningsalternativ beroende på projektets krav
- Utrustningen är integrerad i ett enda chassi för effektiv hantering
- Alla ställets konstruktionselement har hål för att underlätta ventilationen
- Märkning av kablage och komponenter som ingår i racket för att underlätta underhåll

(*) Under denna referens ingår endast och uteslutande sammankopplingen mellan enheterna som ingår i racket. Anslutningen till distributionsnätet och de komponenter som underlättar denna anslutning (korskopplingspaneler, borstlister etc.) ingår inte. De kan inkluderas på kundens begäran mot en extra kostnad, förutsatt att det finns tillräckligt med utrymme i racket.

Tekniska specifikationer : Ref. 831301

Modular spacing (standard)	in	19
Height	mm	1303
Width	mm	800
Depth	mm	800
Number of rack units (RU)		27
Material		Steel
Rack rail thickness	mm	2
Colour		Black
Surface finishing		Electrostatic powder
Number of doors		2
Front door material		Tempered glass
Rear door		Yes
Rear door material		Steel
Max. load capacity	kg	1000
Max. load capacity (with wheels)	kg	960
Max. load capacity (with legs)	kg	600
Removable sides		Yes
Installation type		Ground
Type of profile rail		L-shaped
Grounding		Yes
Protection index (IP)		20
Protection index (IK)		07