



19" Schrank Plug&Play-Lösung, 42U, 800mmx800mm

19" Schrank mit allen vom Kunden gewünschten Geräten vormontiert und entsprechend angepasst.

Ref.Nr.	831303
Art.Nr.	A-19RACK42
EAN13	8424450162804

Verpackung

Holzkasten	1 Stk.
-------------------	--------

Physische Daten

Nettogewicht	196.248,00 g
Bruttovolumen	1.729,75 dm ³
Bruttogewicht	196.248,00 g
Breite	800,00 mm
Höhe	2.010,00 mm
Tiefe	800,00 mm
Bauteilgewicht	116.000,00 g

Highlights

- Speziell für die Bereitstellung von Hospitality-Diensten entwickelt, wie z. B.: IPTV, interaktives Fernsehen, VoD, nPVR...
- Enthält ein Rack mit Stahlrahmen und -blech sowie tiefe verstellbare 19"-Doppelprofile, um vorne oder hinten mehr Platz zu schaffen
- Enthält die für das Projekt erforderlichen Geräte und Zubehörteile (vorab mit dem Kunden

definiert), unabhängig davon, ob es sich um ein GPON-System oder eine strukturierte Verkabelung handelt

- Enthält die Montage und die untereinander erfolgende Verkabelung(*) der für das Projekt erforderlichen Geräte sowie deren Test, Validierung und Optimierung für einen einwandfreien Betrieb
- Verschiedene Ausstattungsoptionen je nach den Anforderungen des Projekts
- Die Ausrüstung ist für ein effizientes Management in einem einzigen Chassis integriert
- Alle Strukturelemente des Racks sind mit Perforationen versehen, um die Belüftung des Innenraums zu erleichtern
- Detaillierte Beschriftung der Verkabelung und der im Rack enthaltenen Komponenten für eine einfache Wartung

() Unter dieser Referenz ist einzig und allein die Verkabelung zwischen den im Rack enthaltenen Geräten abgedeckt. Die Anbindung an das Verteilernetz und die Elemente, die diese Verbindung erleichtern (Patchfelder, Bürstenleisten usw.), sind nicht enthalten. Sie können auf Kundenwunsch und bei entsprechendem Platzangebot im Rack gegen Aufpreis hinzugefügt werden.*

Technische Spezifikationen : Ref. 831303

Rastermaß	in	19
Höhe	mm	2010
Breite	mm	800
Tiefe	mm	800
Anzahl der Höheneinheiten (HE)		42
Material		Stahl
Profilstärke	mm	2
Farbe		Schwarz
Ausführung der Oberfläche		Elektrostatischem Polyesterpulver
Anzahl der Türen		2
Material der Vordertür		Gehärtetes Glas
Rücktür		Ja
Material Rücktür		Stahl
Max. Belastbarkeit	kg	1000
Max. Belastbarkeit (mit Rädern)	kg	960
Max. Belastbarkeit (mit Standfüßen)	kg	600
Seitlich zum Öffnen		Ja
Befestigungsart		Boden
Ausführung der Profilschiene		L-förmig
Erdung		Ja
Schutzindex (IP)		20
Schutzindex (IK)		07