



Rack de comunicaciones montado y ajustado, 42U, 800mmx800mm

Rack de comunicaciones de 19" montado y ajustado para proyectos Hospitality. En esta referencia se incluye tanto la estructura como el servicio de montaje y ajustado del equipamiento necesario para satisfacer los requerimientos establecidos previamente con el cliente, así como su conexionado entre sí.

Elementos que se incluyen en el montaje:

- Router VPN
- Elementos de interconexión de los equipos incluidos dentro del rack: latiguillos, paneles, adaptadores, tornillería...
- Elementos de ventilación y de control de la temperatura
- Equipos de cabecera y de servicios específicos requeridos en el proyecto (la cantidad y el tipo de dispositivos se definirán previamente en la captura de requisitos con el cliente)
- Multiswitch con número de entradas y salidas acordes al proyecto (opcional)

Ref.	831303
Ref. Lógica	A-19RACK42
EAN13	8424450162804

Embalajes

Caja de madera	1 Unidades
-----------------------	------------

Datos físicos

Peso neto	196.248,00 g
Volumen bruto	1.729,75 dm ³
Peso bruto	196.248,00 g
Anchura	800,00 mm
Altura	2.010,00 mm
Profundidad	800,00 mm
Peso del producto principal	116.000,00 g

Destaca por

- Dirigido específicamente para la distribución de servicios Hospitality como: IPTV, Televisión interactiva, VoD, nPVR...
- Incluye rack con marco y chapa de acero, con doble perfilera de 19" desplazable en profundidad, para dotar de un mayor espacio en la parte frontal o trasera
- Incluye los dispositivos y accesorios necesarios para el proyecto (definidos previamente con el cliente), ya sea sistema GPON o sistema de cableado estructurado
- Incluye el servicio de montaje y conexión entre sí(*) de los equipos requeridos en el proyecto, así como su testeo, validación y optimización para un correcto funcionamiento
- Diferentes opciones de equipamiento dependiendo de las necesidades del proyecto
- El equipamiento se integra dentro de un único chasis para una gestión eficiente
- Todos los elementos estructurales que componen el rack tienen perforaciones para facilitar la ventilación del interior de este
- Etiquetado detallado del cableado y de los componentes incluidos en el rack para un fácil mantenimiento

(*) Bajo esta referencia se incluye única y exclusivamente el conexión entre los dispositivos incluidos dentro del rack. El conexión a la red de distribución y los elementos que faciliten esa conexión (patch panels, cepillos, etc.) no están incluidos. Se podrían incluir bajo solicitud del cliente con el consiguiente coste añadido, siempre que haya espacio disponible en el rack.

Especificaciones técnicas : Ref. 831303

Tamaño modular (estándar)	in	19
Alto	mm	2010
Ancho	mm	800
Profundidad	mm	800
Número de unidades rack (U)		42
Material		Acero
Espesor del perfil	mm	2
Color		Negro
Acabado de la superficie		Polvo electrostático
Número de puertas		2
Material de la puerta delantera		Cristal templado
Puerta trasera		Si
Material de la puerta trasera		Acero
Capacidad de carga máxima	kg	1000
Capacidad de carga máxima (con ruedas)	kg	960
Capacidad de carga máxima (con patas)	kg	600
Laterales extraíbles		Si
Tipo de instalación		Suelo
Tipo de perfil del rail		En forma de L
Conexión a tierra		Si
Índice de protección (IP)		20
Índice de protección (IK)		07