



Szafa typu rack Zmontowany i dostosowany, 42U, 800mmx800mm

Szafa typu Rack 19" zmontowana i przystosowana do projektów Hospitality. Produkt ten obejmuje zarówno szafę, jak i usługę montażu i konfiguracji niezbędnych urządzeń, a także ich wzajemne połączenie według specyfikacji danego projektu.

Elementy wchodzące w skład zestawu:

- Router VPN
- Elementy połączeniowe urządzeń wchodzących w skład szafy: patchcords, panele, adaptery, śruby ...
- Stacje czołowe i urządzenia serwisowe według projektu (liczbę i rodzaj urządzeń należy wcześniej zdefiniować według danego projektu)
- Multiswitch z liczbą wejść i wyjść zgodnie z projektem (opcjonalnie)

Nr Kat.	831303
Nr log.	A-19RACK42
EAN13	8424450162804

Opakowanie

Dane fizyczne

Drewniane pudło 1 szt.

Waga netto 196.248,00 g

Objętość brutto 1.729,75 dm³

Waga brutto 196.248,00 g

Szerokość 800,00 mm

Wysokość 2.010,00 mm

Głębokość 800,00 mm

Główna waga produktu 116.000,00 g

Cechy wyróżniające

- Przeznaczona do dystrybucji usług Hospitality, takich jak: IPTV, telewizja interaktywna, VoD, nPVR...
- Szafa zbudowana jest ze stalowej ramy oraz stalowych płyt, posiada cztery 19" boki o grubości 2 mm dla większej głębokości, co pozwala na przesuwanie przednich i tylnych paneli do tyłu
- Wyposażona w urządzenia i akcesoria wymagane według danego projektu, takich jak system GPON czy system okablowania strukturalnego
- Obejmuje usługę montażu i podłączenia(*) urządzeń według projektu, a także pełne testowanie, walidację i optymalizację pod kątem prawidłowego działania
- Różne opcje wyposażenia w zależności od danego projektu
- Urządzenia są zintegrowane w jednej obudowie w celu wydajnego zarządzania
- Wszystkie elementy konstrukcyjne szafy mają otwory wentylacyjne
- Oznakowanie okablowania i komponentów zawartych w szafie ułatwiające konserwację

(*) Niniejszy numer referencyjny obejmuje wyłącznie połączenia między urządzeniami znajdującymi się w szafie rack. Podłączenie do sieci dystrybucyjnej oraz elementy ułatwiające to połączenie (panele krosownicze, przepusty szczotkowe itp.) nie są wliczone w cenę. Mogą one zostać dołączone na życzenie klienta za dodatkową opłatą, pod warunkiem dostępności miejsca w szafie.

Specyfikacje techniczne : Ref. 831303

Dimensione modulare	in	19
Wysokość	mm	2010
Szerokość	mm	800
Głębokość	mm	800
Liczba jednostek U		42
Tworzywo		Stali
Grubość szyny rackowej	mm	2
Kolor		Czarny
Wykończenie powierzchni		Elektrostatycznym proszkiem
Liczba drzwi		2
Materiał przednich drzwi		Szko hartowane
Drzwi tylnych		Tak
Tworzywo drzwi tylnych		Stali
Maks. ładowność	kg	1000
Maks. ładowność (z kołami)	kg	960
Maks. ładowność (z nóżki)	kg	600
Zdejmowane boki		Tak
Typ instalacji		Podłogowa
Rodzaj szyny profilowanej		L-kształtny
Uziemieniem		Tak
Stopień ochrony (IP)		20
Stopień ochrony (IK)		07