# Router VPN



La pasarela de comunicaciones es un elemento indispensable en cualquier instalación, ya que permite acceder remotamente mediante VPN, de forma segura y cifrada, a todo el equipamiento conectado al router desde cualquier punto del mundo a través de Internet.

Este router ofrece 1 puerto WAN 10/100 Base-T RJ45, 4 puertos LAN 10/100 Base-T RJ45, 1 puerto USB 2.0 y WiFi (WLAN 802.11 b/g/n/ac, 2,4/5 GHz).

| | |
|---|---|
| Ref. | 831404 |
| Ref. Lógica | A-VPNR |
| EAN13 | 8424450153093 |

| Embalajes | |
|---|---|
| Caja | 1 Unidades |

| Datos físicos | |
|---|---|
| Peso neto | 763,00 g |
| Volumen bruto | 4,18 dm³ |
| Peso bruto | 763,00 g |
| Anchura | 182,00 mm |
| Altura | 50,00 mm |
| Profundidad | 200,00 mm |
| Peso del producto principal | 380,00 g |

## Destaca por

- Permite acceder mediante VPN a todo el equipamiento conectado al router
- Permite realizar tareas de soporte remoto, tanto durante la puesta en marcha de un proyecto como durante la operativa del mismo, permitiendo realizar operaciones de mantenimiento, actualizaciones, etc
- Conectividad inalámbrica 802.11ac dual-band hasta 733 Mbps para alto rendimiento inalámbrico
- Incluye dos antenas de alta ganancia desmontables para una cobertura inalámbrica ampliada
- Operación en las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz
- Fuente de alimentación incluida

- Cable de red (RJ-45) incluido

# **Especificaciones técnicas** : Ref. 831404

| | | |
|---|---|---|
| **Capacidad de la RAM** | MB | 64 |
| **Voltaje de entrada** | Vac | 100 ... 240 |
| **Frecuencia de red** | | 50 Hz / 60 Hz |
| **Voltaje de salida** | Vdc | 12 |
| **Corriente máx. de salida** | A | 1 |
| **Número de puertos Fast Ethernet (10/100BASE-T)** | | 4 |
| **Número de puertos USB** | | 1 |
| **Alimentación por PoE** | | No |
| **OS** | | ASUSWRT |
| **Temperatura de funcionamiento** | °C | 0 ... 40 |
| **Color** | | Gris |