Routeur VPN



Le passerelle de communication est un élément indispensable à toute installation, car il permet d'accéder à distance par VPN, de manière sécurisée et cryptée, à tous les produits raccordés au routeur depuis n'importe quel point du globe via Internet.

Ce routeur comporte 1 port WAN 10/100 Base-T RJ45, 4 ports LAN 10/100 Base-T RJ45, 1 port USB 2.0 et WiFi (WLAN 802.11 b/g/n/ac, 2,4/5 GHz).

Réf.	831404
Réf. Logique	A-VPNR
EAN13	8424450153093

Emballage	
Boîte	1 pièces

Données physiques	
Poids net	763,00 g
Volume brut	4,18 dm³
Poids brut	763,00 g
Largeur	182,00 mm
Hauteur	50,00 mm
Profondeur	200,00 mm
Poids du produit principal	380,00 g

Vous aimerez

- Permet l'accès VPN à tous les produits raccordés au routeur
- Permet de réaliser des tâches de gestion à distance, aussi bien lors du démarrage d'un projet que pendant son exploitation, permettant des opérations de maintenance, des mises à jour, etc
- Connectivité sans fil double bande 802.11ac jusqu'à 733 Mbps pour une connectivité sans fil haute performance
- Comprend deux antennes à haut gain amovibles pour une couverture sans fil étendue
- Opère dans les bandes des 2,4/5 GHz
- Alimentation inclue

- Câble réseau (RJ-45) inclus

Caractéristiques techniques : Ref. 831404

Capacité de la RAM	MB	64
Tension d'entrée	Vac	100 ... 240
Fréquence secteur		50 Hz / 60 Hz
Tension de sortie	Vdc	12
Courant maximum de sortie	A	1
Nombre de ports Fast Ethernet (10/100BASE-T)		4
Nombre de ports USB		1
Alimentation PoE		Non
OS		ASUSWRT
Température de fonctionnement	°C	0 ... 40
Couleur		Gris