



Router VPN

Il gateway di comunicazione è un elemento indispensabile in ogni installazione, poiché consente l'accesso remoto tramite VPN, in modo sicuro e criptato, a tutte le apparecchiature collegate al router da qualsiasi parte del mondo attraverso Internet.

Questo router dispone di 1 porto WAN 10/100 Base-T RJ45, 4 porte LAN 10/100 Base-T RJ45, 1 porto USB 2.0 e WiFi (WLAN 802.11 b/g/n/ac, 2,4/5 GHz).

Art.	831404
Art. Logico	A-VPNR
EAN13	8424450153093

Imballo

Scatola	1 pz.
----------------	-------

Dati fisici

Peso netto	763,00 g
Volume lordo	4,18 dm ³
Peso lordo	763,00 g
Larghezza	182,00 mm
Altezza	50,00 mm
Profondità	200,00 mm
Peso del prodotto principale	380,00 g

Si distingue per

- Consente l'accesso tramite VPN a tutte le apparecchiature collegate al router
- Consente attività di supporto remoto, sia durante l'avvio di un progetto che durante l'operazione dello stesso consentendo operazioni di manutenzione, aggiornamenti, etc
- Wireless dual-band 802.11ac fino a 733 Mbps, per elevate prestazioni wireless
- Due antenne fisse ad alto guadagno per una copertura wireless estesa
- Funzionamento nelle bande 2,4 e 5 GHz
- Alimentatore incluso
- Cavo di rete (RJ-45) incluso

Caratteristiche tecniche : Ref. 831404

Capacità della RAM	MB	64
Tensione d'ingresso	Vac	100 ... 240
Tensione d'uscita	Vdc	12
Max. corrente d'uscita	A	1
Numero di porte Fast Ethernet (10/100BASE-T)		4
Numero di porte USB		1
Ingresso PoE		No
OS		ASUSWRT
Temperatura di funzionamento	°C	0 ... 40
Colore		Grigio