



Router VPN

Brama komunikacyjna jest niezbędnym elementem każdej instalacji, ponieważ umożliwia zdalny dostęp przez VPN, w bezpieczny i zaszyfrowany sposób, do wszystkich urządzeń podłączonych do routera z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem Internet.

Ten router jest wyposażony w 1 port WAN 10/100 Base-T RJ45, 4 porty LAN 10/100 Base-T RJ45, 1 port USB 2.0 i Wi-Fi WLAN 802.11 b/g/n/ac (2,4/5 GHz).

Nr Kat.	831404
Nr log.	A-VPNR
EAN13	8424450153093

Opakowanie

Pudełko	1 szt.
---------	--------

Dane fizyczne

Waga netto	763,00 g
Objętość brutto	4,18 dm ³
Waga brutto	763,00 g
Szerokość	182,00 mm
Wysokość	50,00 mm
Głębokość	200,00 mm
Główna waga produktu	380,00 g

Cechy wyróżniające

- Dostęp przez VPN do wszystkich urządzeń podłączonych do routera

- Zdalne wsparcie, zarówno podczas rozpoczęcia projektu, jak i w późniejszych etapach użytkowania (konserwacja, aktualizacja, itp.)
- Dwuzakresowa łączność bezprzewodowa 802.11ac do 733 Mb/s zapewnia wysoką wydajność sieci bezprzewodowej
- Wyposażone w dwie anteny o wysokim zysku do rozszerzenia zasięgu sieci bezprzewodowej
- Działa w paśmie 2,4/5 GHz
- Zasilacz w zestawie
- Kabel sieciowy (RJ-45) w zestawie

Specyfikacje techniczne : Ref. 831404

RAM	MB	64
Napięcie wejściowe	Vac	100 ... 240
Napięcie wyjściowe	Vdc	12
Maks. prąd wyjściowy	A	1
Liczba portów Fast Ethernet (10/100BASE-T)		4
Liczba portów USB		1
Wejście PoE		Nie
OS		ASUSWRT
Temperatura pracy	°C	0 ... 40
Kolor		Szary