

El huésped se sentirá como en casa

Equipo encargado de la gestión de los dispositivos de casting instalados en el hotel para el servicio ArantiaCast. Incluye una potente herramienta de gestión que además proporciona información de monitorización y uso de los dispositivos.

Este servidor Lite está pensado especialmente para aquellas instalaciones que requieren de un máximo de 80 puntos de visualización.

Ref.	831416
Ref. Lógica	ACAST-LT100
EAN13	8424450273487

Embalajes

Caja 1 Unidades

Datos físicos

Peso neto	2.200,00 g
Volumen bruto	12,44 dm³
Peso bruto	2.500,00 g
Anchura	250,00 mm
Altura	210,00 mm
Profundidad	45,00 mm
Peso del producto principal	2.000,00 g

Destaca por

- Los huéspedes sólo podrán hacer streaming con la TV de su habitación, sin posibilidad de acceso a las demás TV del hotel
- El sistema permite la automatización de la desconexión del dispositivo móvil en el momento del checkout, tanto en entornos con PMS como sin él
- Sistema seguro y que garantiza la privacidad de los huéspedes. Incluye a mayores un botón de borrado de credenciales para las aplicaciones ejecutadas
- Posibilidad de conexión de varios dispositivos móviles al mismo televisor de la habitación
- El sistema ArantiaCast permite una monitorización remota de los dispositivos instalados
- Opción de personalización de los contenidos de la pantalla de bienvenida y vinculación para que el establecimiento pueda incluir su propia imagen de fondo y logo
- La herramienta de administración incluye una sección de informes de uso, en la que se muestran las estadísticas generales del sistema desde el primer evento registrado
- Más de 3.000 aplicaciones disponibles
- Compatible con dispositivos iOS 14.0 y Android 8.0 o versiones superiores

Descubre

SISTEMA ARANTIACAST

El sistema ARANTIACAST es un sistema de casting profesional para entornos Hospitality donde coexisten numerosos usuarios y donde garantizar la privacidad entre huéspedes es una de las responsabilidades claves del hotel. La asociación del dispositivo móvil al dispositivo en la habitación se hace de un modo muy sencillo mediante la lectura de un código QR.

Su instalación es discreta y no perturba ningún aspecto estético o funcional de la habitación. Sólo necesitamos integrarlo en la propia red WiFi existente del establecimiento. Además, permite monitorizar remotamente la red y genera un extraordinario valor añadido al hotel.

DIFERENCIAS ENTRE ARANTIACAST Y MIRRORING

ARANTIACAST	MIRRORING
El contenido de una aplicación se transfiere a otro dispositivo	La imagen en una aplicación se transfiere a otro dispositivo

Ambos dispositivos pueden ejecutar aplicaciones diferentes	Ambos dispositivos muestran la misma pantalla
En el dispositivo al que se transfiere la aplicación sólo se muestra la ejecución de esta	Todo lo que muestra la pantalla del dispositivo portátil se muestra en la pantalla del otro dispositivo
Multitarea: el dispositivo móvil puede ejecutar otras aplicaciones	No multitarea: todo lo que se haga en el dispositivo móvil, se muestra en el dispositivo secundario
La pantalla del dispositivo móvil puede desactivarse, quedar inactiva	Si la pantalla del dispositivo móvil se queda en negro, también lo hará la pantalla del dispositivo secundario
No todas las app son compatibles	Todo puede ser visible en la pantalla del dispositivo secundario
Compatible con dispositivos iOS & Android	La compatibilidad con diferentes plataformas no está garantizada

Funcionalidades




Personalización de los contenidos

ArantiaCast se adapta a la imagen y la marca del establecimiento

Con esta funcionalidad es posible personalizar la pantalla de bienvenida del servicio ArantiaCast. El administrador podrá definir el logo, la imagen de fondo y el contenido que se mostrarán en pantalla al huésped en el momento que este accede al servicio, contribuyendo a potenciar la propia marca del establecimiento.

Para completar esta experiencia de uso, se presenta también la opción de personalizar la dirección web a la que acceden los huéspedes durante el proceso de vinculación de sus dispositivos, tanto con un logo característico como con una imagen de fondo

elegidos por el propio establecimiento.




Informes de uso del sistema

Resumen detallado de cada conexión

Dentro de la herramienta de administración de ArantiaCast podemos encontrar una completa sección de informes de uso del sistema. En ella, los administradores podrán consultar las estadísticas generales del sistema desde la fecha del primer evento registrado: duración total de todas las sesiones de casting, número total de castings realizados, duración media de cada sesión de casting, tiempo medio diario de casting y número medio diario de sesiones de casting.

El administrador podrá obtener información más específica gracias a la opción de clasificar las estadísticas por habitación, fecha de inicio y fecha de fin, así como la opción de visualizar tres gráficas: Daily chart, App use by time y App use by number.

Y si lo que se busca es obtener información en crudo y de forma completa, la herramienta ofrece la posibilidad de exportar los datos mostrados en pantalla tanto en formato PDF (en el que se replica la pantalla que se ve en el servidor) como en formato CSV (en el que se plasman las estadísticas y datos relevantes con los que se podrán crear informes y gráficos).

The image shows a screenshot of a web application displaying a large table of data. The table has many columns and rows, with some cells highlighted in green and others in red, likely indicating different status levels or data categories. The interface includes a search bar and various filters at the top.

Gestión y monitorización remota de los dispositivos instalados

Toda la instalación, bajo control

Para simplificar las tareas de monitorización y detección de fallos en el sistema ArantiaCast, se presenta la opción de realizar consultas sobre el estado de cada uno de los dispositivos, en las que se muestra información sobre el nivel de cobertura y la calidad de la señal. También es posible reiniciar y cambiar el nombre de los dispositivos, así como establecer el borrado de dispositivos vinculados a una hora concreta o en el checkout.



Integración con PMS

Automatización de procesos para simplificar las tareas de gestión

El sistema ArantiaCast se integra con los PMS más utilizados del mercado, contribuyendo a automatizar los procesos relacionados con la estancia de los huéspedes, como puede ser el definir un idioma de comunicación específico o efectuar un checkout automático sin necesidad de interacción.

Especificaciones técnicas : Ref. 831416

Número de núcleos de la CPU		4
Velocidad de la CPU	GHz	2
Tipo de RAM		DDR3
Capacidad de la RAM	GB	8
Número de discos duros		2
Tipo de disco duro		SSD
Capacidad del disco duro	GB	64
Número de puertos Gigabit Ethernet (10/100/1000BASE-T)		4
Número de puertos USB		2
Puerto de visualización		VGA
Puerto COM		Puerto serie
Voltaje de entrada	Vac	110 ... 240
Temperatura de funcionamiento	°C	5 ... 45

Descargo de Responsabilidad sobre Compatibilidad e Infraestructura de Terceros

El correcto funcionamiento de las soluciones de casting y entretenimiento proporcionadas por Televes está sujeto a la infraestructura tecnológica de terceros adquirida por el cliente. En consecuencia,

- **Compatibilidad de Hardware:** Es responsabilidad exclusiva del cliente verificar y garantizar que su parque de televisores (fabricantes, modelos y versiones de firmware) sea totalmente compatible, en todo momento, con las especificaciones técnicas de la solución de Televes.
- **Servicios de Streaming:** La disponibilidad, funcionamiento y políticas de uso de aplicaciones de terceros (tales como Netflix, HBO, Disney+, YouTube, entre otros) son ajenos a Televes. El cliente y el usuario final son responsables de cumplir con los términos y condiciones de dichos proveedores, así como de disponer de las suscripciones necesarias.
- **Red y Conectividad:** El cliente debe asegurar que su infraestructura de red (Wi-Fi/LAN) cumpla con los requisitos mínimos de ancho de banda, configuración de puertos y aislamiento de red necesarios para el streaming de contenidos.
- **Actualizaciones de Terceros:** Televes no asume responsabilidad alguna por interrupciones del servicio derivadas de actualizaciones de software, cambios en las API o modificaciones en los términos de servicio realizados por fabricantes de hardware o proveedores de contenido de terceros.