



Sparrenhalter für Unterdachmontage Befestigung am Dachvorsprungsparren

Sparrenhalter für Unterdachmontage. Ideal in schneereichen Regionen. Montage ohne Beschädigung der Fassade.

Feuerverzinkte Stahlkonstruktion hervorragender Korrosionsbeständigkeit, so dass eine lange Lebensdauer im Außenbereich gewährleistet ist.

Ref.Nr.	X2118
Art.Nr.	SPAHA2
EAN13	4031136071479

Andere Eigenschaften

Farbe	Grau
--------------	------

Verpackung

St.	1 Stk.
------------	--------

Physische Daten

Nettogewicht	3.700,00 g
Bruttovolumen	16,41 dm³
Bruttogewicht	4.480,00 g
Breite	1.080,00 mm
Höhe	160,00 mm
Tiefe	95,00 mm
Bauteilgewicht	3.700,00 g

Highlights

- Bester Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung
- Keine Beschädigung der Fassade

- Stufenlos für jede Dachneigung geeignet
- 10 cm x 10 cm Grundplatte
- 1 m-Mast mit Rohrdurchmesser 48 mm (Ø 48 mm)

Technische Spezifikationen : Ref. X2118

Halterungsmodell		Ausleger
Halterungsmaterial		Stahl
Für Masten mit Ø	mm	48
Abstand	mm	1000