



19"-Frontblende mit LWL-Ablagefach 1HE, für 34 SC-Simplex- oder LC- Duplex-Adapter

Für die Aufnahme von SC-zu-SC-Simplex- oder LC-zu-LC-Duplex-Adaptoren konzipiert, wodurch sie sich in ein LWL-Patchpanel verwandeln lässt.

Diese Spleißbox ist ideal für die Installation von optischen Splittern in ihr und bietet so die Möglichkeit, das Glasfasernetz leicht zu verteilen. Durch die Aufbewahrung der Fasern im Inneren des Fachs wird eine organisierte und sichere Installation erreicht.

Der Einsatz dieses Systems ermöglicht ein festes Glasfasernetz, in das verschiedene Signale durch einfaches Umstecken eingespeist werden können. Dank seiner breiten Bauweise ermöglicht er eine einfache Montage und Wartung der darin untergebrachten Verbindungen.

| | |
|----------------|---------------|
| Ref.Nr. | 533189 |
| Art.Nr. | UFB34SC-A |
| EAN13 | 8424450326206 |

Verpackung

| | |
|---------------|--------|
| Karton | 1 Stk. |
|---------------|--------|

Physische Daten

| | |
|----------------------|----------------------|
| Nettogewicht | 1.300,00 g |
| Bruttovolumen | 4,30 dm ³ |
| Bruttogewicht | 1.500,00 g |

| | |
|-----------------------|------------|
| Breite | 482,00 mm |
| Höhe | 44,00 mm |
| Tiefe | 200,00 mm |
| Bauteilgewicht | 1.300,00 g |

Highlights

- Robustes Material durch Stahlkonstruktion
- Identifikation der einzelnen Stecker durch lasergravierte Nummerierung (IN1...IN2) und (1... 32)
- Inklusive 4 Schrauben und 4 Muttern für den Einbau in ein 19"-Rack
- Extrem einfache Installation und Benutzung
- Beansprucht nur 1HE
- Kompatibel mit optischen Verteilern mit bis zu 32 Ausgangsfasern und 2 Eingangsfasern
- Schwarze Farbe (RAL 9005)

Technische Spezifikationen : Ref. 533189

| | | |
|------------------------|----|------------------------|
| Rastermaß | in | 19 |
| Optische Anschluss typ | | LC Duplex / SC Simplex |
| Tiefe | mm | 200 |
| Farbe | | Schwarz |