



## Sammanfogningslåda för 19" 1U-rack, för 34 SC Simplex- eller LC Duplex-adaptrar

Förmonterad bricka för att rymma SC till SC Simplex- eller LC till LC Duplex-adaptrar, vilket möjliggör att den fungerar som en samlingspunkt mellan optiska fibrer (patchpanel FO).

Detta fack är idealiskt för installation av optiska splitters inuti, vilket ger möjlighet att enkelt distribuera fibernätverket. Genom att hålla fibrerna ordentligt organiserade inuti facket uppnås en säker och välstrukturerad installation.

Användningen av detta fack möjliggör ett fast fibernätverk, där olika signaler kan tillföras via enkel omkoppling. Tack vare den rymliga designen underlättas montering och underhåll av de anslutningar som facket rymmer.

|              |               |
|--------------|---------------|
| <b>Ref.</b>  | 533189        |
|              | UFB34SC-A     |
| <b>EAN13</b> | 8424450326206 |

### Förpackning

|             |       |
|-------------|-------|
| <b>Låda</b> | 1 st. |
|-------------|-------|

### Fysisk data

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| <b>Nettovikt</b>   | 1.300,00 g           |
| <b>Bruttovolym</b> | 4,30 dm <sup>3</sup> |
| <b>Bruttovikt</b>  | 1.500,00 g           |
| <b>Bredd</b>       | 482,00 mm            |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <b>Höjd</b>                 | 44,00 mm   |
| <b>Djup</b>                 | 200,00 mm  |
| <b>Huvudproduktens vikt</b> | 1.300,00 g |

## Utmärkande egenskaper

---

- Motståndskraftigt material tack vare konstruktion i stål
- Identifiering av varje kontakt genom lasergraverad numrering (IN1...IN2) och (1...32)
- Inkluderar 4 skruvar och 4 muttrar för installation i 19" rack
- Stor enkelhet vid installation och användning
- Designad för att ta upp 1U
- Kompatibel med optiska splitters med upp till 32 utgångsfibrer och 2 ingångsfibrer
- Svart färg (RAL 9005)

## Tekniska specifikationer : Ref. 533189

|                            |    |                        |
|----------------------------|----|------------------------|
| Modular spacing (standard) | in | 19                     |
| Optical connector type     |    | LC Duplex / SC Simplex |
| Depth                      | mm | 200                    |
| Colour                     |    | Black                  |