



19"-Frontblende 1HE mit einem Aufnahmevermögen von bis zu 26 „F“-Verbinder

Speziell für die Installation von Verteilern und Abzweigern der Televes F-Serie konzipiert, da er den gleichen Abstand zwischen den Anschlüssen aufweist wie die Geräte dieser Serie (17mm).

Darüber hinaus kann er bis zu 26 koaxiale "F"-Adaptereinheiten aufnehmen - "F" Buchse (Ref. 417302), zur Verwendung als Verbindungspunkt. Ermöglicht die Verwendung eines festen Verteilungsnetzes, an das durch einfaches Neuverbinden am Panel unterschiedliche Signale gesendet werden können.

Ref.Nr.	533230
Art.Nr.	UFB26F
EAN13	8424450283097

Andere Eigenschaften

Höhe (HE)	1HE
------------------	-----

Verpackung

Karton	1 Stk.
---------------	--------

Physische Daten

Nettogewicht	370,00 g
Bruttovolumen	0,39 dm ³
Bruttogewicht	396,00 g
Breite	485,00 mm
Höhe	43,00 mm
Tiefe	12,00 mm

Bauteilgewicht 370,00 g

Highlights

- Hohe Belastbarkeit und Haltbarkeit: hergestellt aus Stahl mit einer Beschichtung auf Basis von Polyesterharzen und bleifreien Pigmenten
- Jeder Anschluss ist mit einer lasermarkierten Nummer gekennzeichnet
- Speziell für die Installation von Verteilern und Abzweigern der Televes Serie F konzipiert
- Ausgelegt als 1HE
- 4 Schrauben und 4 Muttern für die Installation in einem 19"-Rack im Lieferumfang enthalten.
- Schwarze Farbe (RAL 9005)

Technische Spezifikationen : Ref. 533230

Anzahl der Höheneinheiten (HE)			1
Rastermaß	in		19
Steckerotyp			HF
Anzahl der Anschlüsse			26
Erdung			Nein
Material			Stahl
Wandstärke	mm		1,5
Farbe			Schwarz