



Panel para Rack 19" 1U, con capacidad de hasta 26 adaptadores "F"

Diseñado especialmente para instalar repartidores y derivadores de la serie F de Televes, ya que dispone de la misma distancia de separación entre los conectores que los dispositivos de esta serie (17mm).

Además, se pueden utilizar para alojar hasta 26 unidades de los adaptadores coaxiales "F" hembra - "F" hembra (ref. 417302), para utilizarlo como un punto de unión (patch panel coaxial). Su uso permite poseer una red de distribución fija, a la que poder suministrarle diferentes señales mediante una simple reconexión.

Ref.	533230
Ref. Lógica	UFB26F
EAN13	8424450283097

Otras características

Altura (U)	1U
-------------------	----

Embalajes

Caja	1 Unidades
-------------	------------

Datos físicos

Peso neto	370,00 g
------------------	----------

Volumen bruto	0,39 dm ³
----------------------	----------------------

Peso bruto	396,00 g
-------------------	----------

Anchura	485,00 mm
----------------	-----------

Altura	43,00 mm
---------------	----------

Profundidad	12,00 mm
--------------------	----------

Peso del producto	370,00 g
--------------------------	----------

Destaca por


- Resistente: fabricado en acero y con revestimiento realizado con resinas de poliéster y pigmentos sin plomo
- Identificación de cada conector mediante numeración grabada a láser
- Especialmente diseñado para utilizar con repartidores y derivadores de la serie F de Televes
- Diseñados para ocupar 1U
- Incluye 4 tornillos y 4 tuercas para su instalación en rack de 19"
- Color negro (RAL 9005)

Detalles de montaje/configuración

Ejemplo de montaje de una solución estándar con un reparto ecualizado entre las 19 salidas. Se utilizan los siguientes elementos:

- 1x Derivador 8D tipo F (519384)
- 1x Derivador 8D tipo F (519383)
- 1x Repartidor 3D tipo F (519503)
- 1x Puente rápido enchufable 34mm (421104)
- 2x Puente rápido enchufable 17mm (421103)

Para la sujeción de los derivadores y repartidores se requiere el uso de tuercas hexagonales 3/8 " (2 uds. por cada elemento).



Especificaciones técnicas : Ref. 533230

Número de unidades rack (U)		1
Tamaño modular (estándar)	in	19
Tipo de conectores del panel		RF
Número de conectores		26
Conexión a tierra		No
Material		Acero
Espesor	mm	1,5
Color		Negro