



Panel do Rack'a 19" 1U o pojemności do 26 złączy "F"

Specjalnie zaprojektowane do instalacji rozgałęźników i odgałęźników z serii F. Posiadają taki sam odstęp między złączami jak urządzenia tej serii.

Ponadto mogą pomieścić do 26 adapterów „F” żeńskie - „F” żeńskie (nr kat. 417302), do wykorzystania jako punkt połączenia. Zastosowanie także w stałych sieciach dystrybucyjnych, do których dostarczenie różnych sygnałów odbywa się poprzez zwykłe przełączenie.

Nr Kat.	533230
Nr log.	UFB26F
EAN13	8424450283097

Inne funkcje

Wysokość (U)	1U
---------------------	----

Opakowanie

Pudełko	1 szt.
----------------	--------

Dane fizyczne

Waga netto	370,00 g
Objętość brutto	0,39 dm ³
Waga brutto	396,00 g
Szerokość	485,00 mm
Wysokość	43,00 mm
Głębokość	12,00 mm
Główna waga produktu	370,00 g

Cechy wyróżniające

- Wysoka wytrzymałość i trwałość: wyprodukowane ze stali, powłoka proszkowa z żywicpoliestrowych i pigmentów bez ołowiu
- Identyfikacja każdego złącza za pomocą numerów wygrawerowanych metodą laserową
- Specjalnie zaprojektowane do instalacji rozgałęźników i odgałęźników z serii F
- Zajmowana pojemność w szafach typu rack: 1U
- Zestaw zawiera 4 śruby oraz 4 nakrętki do instalacji w rack'u 19"
- Kolor czarny (RAL 9005)

Specyfikacje techniczne : Ref. 533230

Liczba jednostek U		1
Dimensione modulare	in	19
Rodzaj złączy		RF
Liczba złączy		26
Uziemieniem		Nie
Tworzywo		Stali
Grubość	mm	1,5
Kolor		Czarny