



Patch-panel för 19"-rack 1U, för 26 st. F-adapters

Speciellt utformad för att installera splitters och avtappare (F-typ), eftersom den har samma separationsavstånd mellan kontakterna, som enheterna i denna serie (17mm).

Dessutom kan den användas för att rymma upp till 26 koaxialadapter F hona-F hona (ref. 417302), för användning som en Patch kopplingspunkt.

Möjliggör att ansluta olika signaler till distributionsnätet, genom anslutning på panelen.

Ref.	533230
	UFB26F
EAN13	8424450283097

Andra funktioner

Höjd (U)	1U
-----------------	----

Förpackning

Låda	1 st.
-------------	-------

Fysisk data

Nettovikt	370,00 g
Bruttovolym	0,39 dm ³
Bruttovikt	396,00 g
Bredd	485,00 mm
Höjd	43,00 mm
Djup	12,00 mm
Huvudproduktens vikt	370,00 g

Utmärkande egenskaper

- Hög hållfasthet och livslängdy: tillverkad av stål, med ytskydd baserat på polyester harts med blyfritt pigment

- Varje anslutning är identifierad med ett lasermarkerat nummer
- Designad som 1U
- Med 4 skruvar och 4 muttrar för installation i ett 19"-rack.
- Svart färg (RAL 9005)

Tekniska specifikationer : Ref. 533230

Number of rack units (RU)		1
Modular spacing (standard)	in	19
Connectors type		RF
Number of connectors		26
Grounding		No
Material		Steel
Thickness	mm	1,5
Colour		Black