



Glasfaser- Netzabschlusskasten (HÜP) für 9–12 Wohneinheiten

Entwickelt als Netzabschlusskasten (HÜP) für das Rückgrat-Glasfasernetz und die Verteilung zu Wohneinheiten, mit einer Kapazität von bis zu 50 Fasern. Empfohlen für die Verbindung von 9 bis 12 Wohneinheiten. Es ermöglicht eine sichere und organisierte Verwaltung von Spleißen und Anschlüssen und gewährleistet die Kontinuität des Netzes, indem die Weiterleitung von überschüssigen Fasern zu anderen Verteilern ermöglicht wird.

Das flexible Design erleichtert die Erweiterung und Wartung des Netzabschlusskastens (HÜP), ohne dass Änderungen an der Infrastruktur erforderlich sind.

Ref.Nr.	546721
Art.Nr.	GFHÜP9-12
EAN13	8424450331149

Verpackung

Karton	1 Stk.
---------------	--------

Physische Daten

Nettogewicht	3.700,00 g
Bruttovolumen	21,52 dm ³
Bruttogewicht	4.360,00 g
Breite	345,00 mm
Höhe	450,00 mm
Tiefe	105,00 mm

Bauteilgewicht 3.700,00 g

Highlights

- IP55-Schutz, geeignet für den Innen- und Außenbereich
- Ermöglicht die Installation zusätzlicher Fasern für zukünftige Erweiterungen oder als Backup
- Beschriftungsfeld zur Identifikation jeder einzelnen Verbindung
- Deckel mit Schloss, gewährleistet Sicherheit und Schutz des Netzabschlusskastens (HÜP)
- Abnehmbare oder aufklappbare Tür, erleichtert die Arbeit im Inneren
- Integriertes Führungssystem für präzises Bohren und Wandmontage
- Schutz der Spleiße durch Trays, die deren Aufbewahrung ermöglichen
- Führung für die Biegerichtung der Glasfaser im Inneren zur besseren Organisation
- Grau (RAL 7035)

Technische Spezifikationen : Ref. 546721

Fasern-Anzahl			144
Vorgeschnittene Öffnungen			Ja
Unabhängige Abteile			Nein
Art des Verschlusses			Tür
Verriegelung der Fronttür			Schlüsselschloss, Ein-Punkt
Art der Anschlüsse			Fusionspleiß
Befestigungsart			Wand
Schutzindex (IP)			55
Schutzindex (IK)			07
Erdung			Nein
Material			ABS-Kunststoff
Farbe			Grau
Höhe	mm		350
Breite	mm		430
Tiefe	mm		110