



Glasfaser- Netzabschlusskasten (HÜP) für 13–17 Wohneinheiten

Entwickelt als Netzabschlusskasten (HÜP) für das Rückgrat-Glasfasernetz und die Verteilung zu Wohneinheiten, mit einer Kapazität von bis zu 70 Fasern. Empfohlen für die Verbindung von 13 bis 17 Wohneinheiten. Es ermöglicht eine sichere und organisierte Verwaltung von Spleißen und Anschlüssen und gewährleistet die Kontinuität des Netzes, indem die Weiterleitung von überschüssigen Fasern zu anderen Verteilern ermöglicht wird.

Das flexible Design erleichtert die Erweiterung und Wartung des Netzabschlusskastens (HÜP), ohne dass Änderungen an der Infrastruktur erforderlich sind.

Ref.Nr.	546722
Art.Nr.	GFHÜP13-17
EAN13	8424450331156

Verpackung

Karton	1 Stk.
---------------	--------

Physische Daten

Nettogewicht	3.800,00 g
Bruttovolumen	21,52 dm ³
Bruttogewicht	4.480,00 g
Breite	345,00 mm
Höhe	450,00 mm
Tiefe	105,00 mm

Bauteilgewicht 3.800,00 g

Highlights

- IP55-Schutz, geeignet für den Innen- und Außenbereich
- Ermöglicht die Installation zusätzlicher Fasern für zukünftige Erweiterungen oder als Backup
- Beschriftungsfeld zur Identifikation jeder einzelnen Verbindung
- Deckel mit Schloss, gewährleistet Sicherheit und Schutz des Netzabschlusskastens (HÜP)
- Abnehmbare oder aufklappbare Tür, erleichtert die Arbeit im Inneren
- Integriertes Führungssystem für präzises Bohren und Wandmontage
- Schutz der Spleiße durch Trays, die deren Aufbewahrung ermöglichen
- Führung für die Biegerichtung der Glasfaser im Inneren zur besseren Organisation
- Grau (RAL 7035)

Technische Spezifikationen : Ref. 546722

Fasern-Anzahl		180
Vorgeschnittene Öffnungen		Ja
Unabhängige Abteile		Nein
Art des Verschlusses		Tür
Verriegelung der Fronttür		Schlüsselschloss, Ein-Punkt
Art der Anschlüsse		Fusionspleiß
Befestigungsart		Wand
Schutzindex (IP)		55
Schutzindex (IK)		07
Erdung		Nein
Material		ABS-Kunststoff
Farbe		Grau
Höhe	mm	350
Breite	mm	430
Tiefe	mm	110