



Stromverteilereinheit (PDU) für 19" Schränke 1HE, mit 6 Schuko-Steckdosen und thermomagnetischem Schutzschalter

Stromverteilereinheit (PDU) mit 6 Schuko-Steckdosen 16A zur Stromversorgung von Geräten, die in einem 19"-Rack installiert sind. Das Gerät ist mit einem Schutzschalter ausgestattet, der die an das Panel angeschlossenen Geräte elektrisch schützt. Wird eine Stromspitze oder ein hoher Temperaturanstieg festgestellt, schaltet das Gerät automatisch den Stromkreis ab und verhindert so den Stromdurchfluss. Dadurch wird auch die Gefahr von Bränden durch elektrische Fehler verringert.

Es nimmt 1 HE Höhe.

Ref.Nr.	533002
Art.Nr.	USDL6SA
EAN13	8424450286029

Andere Eigenschaften

Höhe (HE)	1HE
-----------	-----

Physische Daten

Nettogewicht	996,00 g
Bruttovolumen	2,79 dm³
Bruttogewicht	1.099,00 g

Verpackung

Karton	1 Stk.
---------------	--------

Breite	480,00 mm
---------------	-----------

Höhe	45,00 mm
-------------	----------

Tiefe	45,00 mm
--------------	----------

Bauteilgewicht	996,00 g
-----------------------	----------

Highlights

- Hohe Festigkeit und Haltbarkeit: aus aluminium
- Automatischer thermomagnetischer Schutzschalter mit Schutzabdeckung
- Extrem einfache Installation und Verwendung
- 6 x Schuko-Steckdosen (DIN49440)
- 2m langes Netzkabel
- Bauweise als 1HE
- Inklusive 4 Schrauben und 4 Muttern für den Einbau in ein 19"-Rack
- Schwarz Farbe

Technische Spezifikationen : Ref. 533002

Anzahl der Höheneinheiten (HE)		1
Rastermaß	in	19
Elektrischer Anschluss		Steckdose
Steckdose-Typ		Schuko (Typ F)
Steckdosen-Anzahl		6
Stecker-Typ		Schuko (Typ F)
Eingangsspannung	Vac	220 ... 250
Netzfrequenz		50 Hz / 60 Hz
Max. Stromaufnahme	A	16
Maximale Leistung	W	3500
Material		Aluminium
Kabellänge	m	2
Breite	mm	480
Höhe	mm	45
Tiefe	mm	82
Farbe		Schwarz
Schutzindex (IP)		20