



Regleta para Rack 19" 1U, con 6 enchufes schuko y disyuntor magnetotérmico

Regleta de 6 enchufes tipo Schuko de 16A para rack 19". Proporciona suministro energético a equipos instalados en bastidores. Incluye un disyuntor magnetotérmico que aporta protección eléctrica al equipamiento conectado al panel. En caso de detectar un pico de corriente o un aumento elevado de temperatura, el dispositivo reaccionará abriendo el circuito automáticamente, evitando el paso de electricidad. Disminuye también el riesgo de incendios causados por fallos eléctricos. Ocupa 1U de altura.

Ref.	533002
Ref. Lógica	USDL6SA
EAN13	8424450286029

Otras características

Altura (U)	1U
-------------------	----

Embalajes

Caja	1 Unidades
-------------	------------

Datos físicos

Peso neto	996,00 g
Volumen bruto	2,79 dm ³
Peso bruto	1.099,00 g
Anchura	480,00 mm
Altura	45,00 mm
Profundidad	45,00 mm
Peso del producto	996,00 g

Destaca por

- Resistente: fabricado en aluminio
- Disyuntor magnetotérmico automático con tapa de protección
- Gran facilidad de instalación y utilización
- 6 enchufes Schuko hembra (DIN49440)
- Cable de alimentación de 2m de longitud
- Diseñados para ocupar 1U
- Incluye 4 tornillos y 4 tuercas para su instalación en rack de 19"
- Color negro

Especificaciones técnicas : Ref. 533002

Número de unidades rack (U)		1
Tamaño modular (estándar)	in	19
Tipo de conexión eléctrica		Toma
Tipo de toma eléctrica		Schuko (Tipo F)
Número de tomas		6
Tipo de enchufe eléctrico		Schuko (Tipo F)
Voltaje de entrada	Vac	220 ... 250
Frecuencia de red		50 Hz / 60 Hz
Corriente máx.	A	16
Potencia máx.	W	3500
Material		Aluminio
Longitud del cable	m	2
Ancho	mm	480
Alto	mm	45
Profundidad	mm	82
Color		Negro
Índice de protección (IP)		20