



Listwa zasilająca do Rack'a 19" 1U, z 6 gniazd schuko z wyłącznikiem magnetotermicznym

Listwa zasilająca składająca się z 6 gniazd 16A typu Schuko do zasilania urządzeń zainstalowanych w 19-calowej szafie typu Rack. Wyposażony w wyłącznik automatyczny, który zapewnia ochronę elektryczną urządzeń podłączonych do panelu. W przypadku wykrycia skoku napięcia lub dużego wzrostu temperatury, urządzenie zareaguje automatycznym otwarciem obwodu, uniemożliwiając przepływ prądu. Zmniejsza zarówno ryzyko pożaru spowodowanego zwarciami elektrycznymi. Wysokość 1U.

Nr Kat.	533002
Nr log.	USDL6SA
EAN13	8424450286029

Inne funkcje

Wysokość (U)	1U
---------------------	----

Opakowanie

Pudełko	1 szt.
----------------	--------

Dane fizyczne

Waga netto	996,00 g
Objętość brutto	2,79 dm ³
Waga brutto	1.099,00 g
Szerokość	480,00 mm
Wysokość	45,00 mm
Głębokość	45,00 mm
Główna waga	996,00 g

Cechy wyróżniające

- Wysoka wytrzymałość i trwałość: wykonane ze aluminium
- Automatyczny wyłącznik magnetotermiczny z osłoną ochronną
- Łatwa instalacja i użytkowanie
- 6 gniazd żeńskich Schuko (DIN49440)
- Przewód zasilający o długości 2m
- Zaprojektowana jako 1U
- Wyposażona w 4 śruby i 4 nakrętki do montażu w Rack'u 19"
- Kolor czarny

Specyfikacje techniczne : Ref. 533002

Liczba jednostek U		1
Dimensione modulare	in	19
Elektrisk tilkobling		Gniazdo
Typ gniazda		Schuko (Typ F)
Liczba gniazd		6
Typ wtyczki		Schuko (Typ F)
Napięcie wejściowe	Vac	220 ... 250
Zakres częstotliwości sieci		50 Hz / 60 Hz
Maks. prąd	A	16
Maks. dostępna moc	W	3500
Tworzywo		Aluminium
Długość kabla	m	2
Szerokość	mm	480
Wysokość	mm	45
Głębokość	mm	82
Kolor		Czarny
Stopień ochrony (IP)		20