

Sekcja dolna wahadłowa, Cynk + Farba Maszt kratownicowy 180

Sekcja dolna o wysokości 3 m do masztu kratownicowego odciągowego z serii 180.
Sekcja wahadłowa wymaga instalacji odciągów.
Sekcja jest pomalowana na biało.

Nr Kat.	303702
EAN13	8424450152416

Inne funkcje	
Kolor	Biały
Rodzaje wykończenia	Cynk + lakierowanie biały

Opakowanie	
Szt.	1 szt.


Dane fizyczne	
Waga netto	12.500,00 g
Objętość brutto	55,90 dm³
Waga brutto	12.500,00 g
Szerokość	180,00 mm
Wysokość	3.000,00 mm
Głębokość	165,00 mm
Główna waga produktu	12.796,00 g

Cechy wyróżniające

- System łączenia za pośrednictwem gwintów
- Łatwy i szybki montaż
- Spawy wykonane metodą zautomatyzowaną
- Maksymalna wysokość masztu kratownicowego 180: 26,5m (według warunków obliczeniowych)
- Obróbka antykorozyjna: cynkowanie + lakierowanie poprzez natrysk elektrostatycznym proszkiem poliestrowym
- Główne rury o wymiarach 20*2 mm i pręty poprzeczne o średnicy 6 mm

Szczegóły montażu

Instalacja polega na przytwierdzeniu sekcji dolnej do bazy i ustawienia jej w pozycji pionowej. Następnie należy nakładać sekcje środkowe, które są wyposażone w odciągi. Montażu dokonuje się poprzez skalowanie już nałożonych sekcji i wznoszeniu kolejnych sekcji przy pomocy odpowiedniego oprzyrządowania.



Specyfikacje techniczne : Ref. 303702

Powierzchnia poddana oddz. wiatru	m^2	0,274